

# 非对称端盖唐纳森滤芯 唐纳森空气过滤器型号P034303

产品名称	非对称端盖唐纳森滤芯 唐纳森空气过滤器型号P034303
公司名称	固安县温泉休闲商务产业园区晴空滤芯厂
价格	135.00/个
规格参数	品牌:晴空 型号:P034303 材质:聚酯纤维
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区杨各庄村
联系电话	0316-6175948 15932620787

## 产品详情

非对称端盖唐纳森滤芯 唐纳森空气过滤器型号P034303

河北晴空滤芯厂生产液压滤芯，如果您没有在网站上找到您所要的滤芯，可以联系在线客服，我公司生产上万种滤芯，如唐纳森液压滤芯、贺德克液压滤芯、卡特液压滤芯、颇尔液压滤芯、黎明液压滤芯等。支持定做特种异形滤芯，覆盖所有工业领域，打造中国大的液压滤芯供应商。

26550005 帕金斯滤芯 同款P502420唐纳森 液压滤芯 燃油滤芯

安装尺寸：

产品属性外径：104毫米内径：63毫米长度：254毫米

其他型号：

主要

我们供应唐纳森滤筒唐纳森滤筒P030901,P030909,P030912,P030924,  
P031061,P030921,P030914,P031071,P145891,P191233,  
P191528,P527078,P511356,P191523,P521420,P191533,P031792,P191 137,P191510,P511293,  
P191445,P190837,P191140,P191700,P191322,P191330,P199486,P191 675,P031625,P134183,  
P131912,P134507,P030588,P191549,P191562,P191445,P190837,P191 140,P191700,P191322,  
P191330,P199486,P191675,P031625,P134183,P131912,P134507,,P03 0588,P191549,P191562  
P199423,P199424,P199430,P199456,1A5139, P525754,P525768,P525184,P525185,P525186,P525187,P525190,P525  
191,P525192,P525193, P525199,P525205,P525211,P525212,P525213,P525529,P525530,P525 601,P525641,P525660,  
P525662,P525665,P525683,P525694,P525697,P525702,P525712,P525 715,P525716,P525718,  
P526841,P526848,P530755,P530783,P530795,P530810,P530815,P538 559,P538609,P538611,  
P604195,P604196,P604197,P604198,P604199,P604200,P604201,P040 301,P783184,P783184

应用：

污染杂质和水分，是发动机燃油和机油润滑油的天地，他们会严重损害车辆设备的性能和寿命。将流体泵入设备使用前，安装**液压滤芯**过滤系统中的杂质污染物。

发动机燃油喷

射压力的提高，以及当今设

备的精细复杂化，需要流体具备更好的清洁度。**液压滤芯**

过滤系统，能够减少故障停机，节约原件更换的成本。提高燃油使用的经济性。节约使用用户的成本。

符合国家的节能减排要求。对环境保护，和可持续发展起着重要作用。

产品特点：延长过滤器使用寿命，超长的滤芯使用寿命。时刻保护您的液压系统。过滤器是为了减少液压系统的污染，大限度地提高机器性能的佳方式。

纳污量：纳污量是决定滤清器寿命的主要因素，一个滤清器阻留的污染物越多，过滤器寿命就越长。纳污量越高。设备在不更换滤清器的情况下运行的历程就越长。按照ISO4548-12标准所做的实验室试验表明P550787滤清器对污染物的阻留纳污量超出原厂配套滤清器32%以上。

1、滤芯所用滤材是美国（LYDALL）兰德公司生产的玻纤滤材（型号9224B），系统经过滤芯过滤后可防止污染物进入运行系统，具备抗水性能，保证过重元件的寿命。2、端盖采用ABS工程材料。3、滤芯密封圈材质为合成丁晴橡胶。4、滤芯经测试，耐冲击压力2.5MPa，初始压差 0.075MPa，大为0.25MPa。5、支撑网，采用冷板冲孔后，卷管机卷圆，焊接后处理焊点，表面清洁，镀锌处理。6、粘结剂，采用环氧树脂，严格按规定的佳比例兑比，充分搅拌均匀，达到粘接强度高、耐腐蚀、抗老化、耐高温（大于100℃）的效果。相溶性好，介质为油膜轴承油，要具备良好的过滤效果。结构完整性良好，过滤层、外护网及端盖粘结严密，牢固耐用。

7、实验标准：ISO2941滤芯耐压裂实验； ISO2942滤芯结构完整性实验ISO2943滤芯材料与流体相容性实验ISO3723滤芯端向荷载实验 ISO3724滤芯流动疲劳性实验ISO4572多次通过实验  
ISO3968滤芯压差特性实验

### 三、产品相关介绍：

我公司生产的**液压滤芯**

具有纳污量大、过滤精度高、使用更换方

便等特点。使用**液压滤芯**

可延长油液

的使用寿命和减少轴承

磨损。并可使系统快速达到并维持期望的油液

清洁水平，**液压滤芯**

产品的应用范围十分广泛，几乎覆盖各行各业，特别是在电力设备、冶金工业、汽车工业、造纸工业、化工、工程机械、造船工业以及机床制造等领域都得到广泛应用。

产品介绍：主要产品有国标过滤器、滤芯系列，互换进口过滤器、油滤芯系列，滤油车系列、滤清器，过滤片等液压设备及过滤检测设备等。在生产过程中，严格执行ISO,DIN,IDF和3A工业标准制造，质量符合GMP标准要求。

1:互换国外滤芯系列：（1）：PALL（颇尔）公司滤芯系列

（2）：HYDAC（贺德克）公司滤芯系列

（3）：MAHLE（玛勒）公司滤芯系列

（4）：PARKE（派克）公司滤芯系列

（5）：ARGO（雅歌）公司滤芯系列

(6) : FILTREC (富卓) 公司滤芯系列

(7) : STAUFF (西德福) 公司滤芯系列

(8) : VICKERS (威格士) 公司滤芯系列

(9) : EPPENSTEINER (EPE) 公司滤芯系列

(10) : TAISEI KOGYO (大生) 公司滤芯系列

(11) : INTERNORMEN (英德诺曼) 公司滤芯系列

(12) : MANN (曼) 公司滤芯系列 国标过滤器、滤芯系列包括：吸油过滤器、滤芯系列、直回式回油过滤器、滤芯系列、管路过滤器、滤芯系列、双筒过滤器、滤芯系列、阀块安装式过滤器、滤芯系列。因为我们努力，所以我们更。替代产品性能和效果完全可以于进口产品相媲美，国标过滤器、滤芯系列性能质量稳定可靠，都已被广大用户及科研院所选选用和认可。

非对称端盖唐纳森滤芯 唐纳森空气过滤器型号P034303