

现货供应PP 山东道恩1500 熔脂1500 熔喷布专用料

产品名称	现货供应PP 山东道恩1500 熔脂1500 熔喷布专用料
公司名称	苏州汇达塑塑化进出口有限公司
价格	.00/68
规格参数	PP:聚丙烯 1500:熔脂1500 山东道恩:熔喷布
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城D区16室 (注册地址)
联系电话	051233060087 15202877859

产品详情

现货供应PP 山东道恩1500 熔脂1500 熔喷布专用料

一. 欢迎阁下莅临苏州汇达塑塑化进出口有限公司.

营销理念：质量求生存，廉价求发展，诚心求共赢。精诚合作，互助互利，真诚合作.共
求发展

始终秉承客户至上.品质.凭着卓越的实力，出众的品质，合理的价格，完善的服务，

与客户建立了互惠、互利、互信的长期合作共同发展，结交生意上的伙伴，成为生活上的朋友

现货供应PP 山东道恩 1500

聚丙烯口罩熔喷布用1500溶脂熔喷料，PP聚丙烯熔喷料，会通1500溶脂，金发1500溶脂.

韩国GS溶脂1500.中广核溶脂1500，欢迎前来质询！

PP塑胶原料，化学名称：聚丙烯，

特点：

密度小,强度刚度,硬度耐热性均优于低压聚乙烯,可在100度左右使用。具有良好的电性能和高频绝缘性不受湿度影响,但低温时变脆、不耐磨、易老化.适于制作一般机械零件,耐腐蚀零件和绝缘零件

用途

(1)薄膜制品：聚丙烯薄膜制品透明而有光泽，对水蒸汽和空气的渗透性小，它分为吹膜薄膜、流延薄膜(CPP)、双向拉伸薄膜(BOPP)等

(2)注塑制品：可用于汽车、电气、机械、仪表、无线电、纺织、国防等工程配件，日用品，周转箱，医疗卫生器材，建筑材料。

(3)挤塑制品：可做管材、型材、单丝、渔用绳索。打包带、捆扎绳、编织袋，纤维，复合涂层，片材，板材等。吹塑中空成型制品各种小型容器等。

(4)其它：低发泡、钙塑板，合成木材，层压板，合成纸，高发泡可作结构泡沫体

化学和物理特性

PP是一种半结晶性材料。它比PE要更坚硬并且有更高的熔点。由于均聚物型的PP温度高于0C以上时非常脆，因此许多商业的PP材料是加入1~4%乙烯的无规则共聚物或更高比率乙烯含量的嵌段式共聚物。共聚物型的PP材料有较低的热扭曲温度(100C)、低透明度、低光泽度、低刚性，但是有有更强的抗冲击强度。

PP的强度随着乙烯含量的增加而增大。PP的维卡软化温度为150C。由于结晶度较高，这种材料的表面刚度和抗划痕特性很好。PP不存在环境应力开裂问题。通常，采用加入玻璃纤维、金属添加剂或热塑橡胶的方法对PP进行改性。

PP的流动率MFR范围在1~40。低MFR的PP材料抗冲击特性较好但延展强度较低。对于相同MFR的材料，共聚物型的强度比均聚物型的要高。由于结晶，PP的收缩率相当高，一般为1.8~2.5%。并且收缩率的方向均匀性比PE-HD等材料要好得多。加入30%的玻璃添加剂可以使收缩率降到0.7%。

现货供应PP 山东道恩1500 熔脂1500 熔喷布专用料

现货供应PP 山东道恩1500 熔脂1500 熔喷布专用料