

# BN15-6LT螺杆泵BN17-6L定子BN26-12西AE2E380

产品名称	BN15-6LT螺杆泵BN17-6L定子BN26-12西AE2E380
公司名称	南京科友工业设备有限公司
价格	478.00/台
规格参数	螺杆泵:1 BN15-6:2 南京:3
公司地址	南京市栖霞区八卦洲街道中桥村办公楼209-3号
联系电话	025-65016027 18018072397

## 产品详情

BN15-6LT螺杆泵BN17-6L定子BN26-12西AE2E380

计量精度高

高耐腐蚀性哈氏合金或钛合金部件

维护成本低

驱动装置和底板

以下为一些驱动装置和底板式样的电机、无级调速减速电机和变频控制电机。各类驱动装置适用于所有泵型

N1-6L,BN2-6L,BN5-6L,BN10-6L,BN17-6L,BN26-6L,BN35-6L,BN52-6L,BN70-6L,BN75-6L,BN100-6L,BN130-6L,  
BN200-6L,BN202-6L ,

BN05-12,BN1-12 ,BN2-12 , BN5-12 , BN10-12, BN17-12,  
BN26-12,BN35-12,BN52-12,BN70-12,BN75-12,BN100-12,BN130-12,BN200-12 , BN202-12 ,

BN1-18,BN2-18,BN5-18,BN10-18,BN17-18,BN26-18,BN35-18,BN52-18,BN70-18,BN75-18,BN100-18,BN130-18,B  
N200-18, BN202-18 ,

BN1-24,BN2-24,BN5-24,BN10-24,BN17-24,BN26-24,BN35-24,BN52-24,BN70-24,BN75-24,BN100-24,BN130-24,B

N200-24,BN202-24

经典之作N系列泵型是西的通用泵型。该系列泵型几乎适用于所有行业，用来输送各种粘度范围及不同含固率的介质。该泵型的通用性和其他性能优势，保障了整泵系统经济可靠地运行。

K主要参数 外观 系列型号

K主要参数

CONVEYING CAPACITY : 30 L/H - 500 M<sup>3</sup>/H , 0.132 - 2,200 USGPM

PRESSURE : 达 48 BAR , 700 PSI

特性和优点

各种规格的转子/定子(传统型，6L长导程型，Tricam截面三角型)

脉冲低、流量均匀

自吸能力强，即使介泛用于工业废水、城镇污水以及污泥的处理领域。不断开发出来的新工艺新技术不仅让污泥处理实现减量化，同时也加强了污泥处置的成效，实现资源化回收利用生成再生能源，这些正不断改变这个产业的产业形态。总之：找到优化、经济、先进的解决方案至关重要。

解决方案的众多应用中表现出色。便捷地更换备件、清除异物，通过内置定子紧固装置恢复定转子预紧力，保持整泵的最佳运行状态，这一灵巧输送专利技术显著降低了生命周期使用成本，提高了运营绩效。

部分应用案例如下：

初沉污泥和二沉污泥通过BN型泵被输送至浓缩装置和脱水设备。

浓缩污泥通

在每一步的处理中，西派克提供的决定性优势：

短泵设计

低维护要求

低运营成本

全面的服务

3GR70\*3W21

SNF280R54U12.1W3

3GF45\*2-3C

ACP-250F

ATP-206HAVB

SPF40R46G8.3W16

ACP-900MFS45

ACP-251A

3GBW45\*3-46

HSG440\*2-46

ATP-216HAVB

3G45\*4-27

AMTP-400-204HAVB

3GBW50\*3-46

3GBW70\*3-46

ACP-181A

3G70\*6C2

SPF40R38G10W21

3GR25\*4TW23

HSNF280-46

BN1-6L转子 定子 BN1-12L转子 定子

BN2-6L转子 定子 BN2-12L转子 定子

BN5-6L转子 定子 BN5-12L转子 定子

BN10-6L转子 定子 BN10-12L转子 定子

BN17-6L转子 定子 BN17-12L转子 定子

BN26-6L转子 定子 BN26-12L转子 定子

BN31-6L转子 定子 BN31-12L转子 定子

BN35-6L转子 定子 BN35-12L转子 定子

BN52-6L转子 定子 BN52-12L转子 定子

BN70-6L转子	定子	BN70-12L转子	定子
BN75-6L转子	定子	BN75-12L转子	定子
BN100-6L转子	定子	BN100-12L转子	定子
BN110-6L转子	定子	BN110-12L转子	定子
BN130-6L转子	定子	BN130-12L转子	定子
BN200-6L转子	定子	BN200-12L转子	定子
BN1-6LT转子	定子	BN1-12LT转子	定子
BN2-6LT转子	定子	BN2-12LT转子	定子
BN5-6LT转子	定子	BN5-12LT转子	定子
BN10-6LT转子	定子	BN10-12LT转子	定子
BN17-6LT转子	定子	BN17-12LT转子	定子
BN26-6LT转子	定子	BN26-12LT转子	定子
BN31-6LT转子	定子	BN31-12LT转子	定子
BN35-6LT转子	定子	BN35-12LT转子	定子
BN52-6LT转子	定子	BN52-12LT转子	定子
BN70-6LT转子	定子	BN70-12LT转子	定子
BN75-6LT转子	定子	BN75-12LT转子	定子
BN100-6LT转子	定子	BN100-12LT转子	定子
BN110-6LT转子	定子	BN110-12LT转子	定子
BN130-6LT转子	定子	BN130-12LT转子	定子
BN200-6LT转子	定子	BN200-12LT转子	定子
BN1-18L转子	定子	BN1-24L转子	定子
BN2-18L转子	定子	BN2-24L转子	定子
BN5-18L转子	定子	BN5-24L转子	定子
BN10-18L转子	定子	BN10-24L转子	定子
BN17-18L转子	定子	BN17-24L转子	定子

BN26-18L转子	定子	BN26-24L转子	定子
BN31-18L转子	定子	BN31-24L转子	定子
BN35-18L转子	定子	BN35-24L转子	定子
BN52-18L转子	定子	BN52-24L转子	定子
BN70-18L转子	定子	BN70-24L转子	定子
BN75-18L转子	定子	BN75-24L转子	定子
BN100-18L转子	定子	BN100-24L转子	定子
BN110-18L转子	定子	BN110-24L转子	定子
BN130-18L转子	定子	BN130-24L转子	定子
BN200-18L转子	定子	BN200-24L转子	定子 型号

NSNH660R46U12.1W23

NSNH660-40

SNH210R40E6.7W21

GR60SMT440LSMRF2

3G85 × 2

ACG060K7NVBP

HSNS280-43

SNH660-51T4

3GR70 × 2W2

ACP-180F

SNS40-46

"ACP-2200HMFS85

"

GR60SMT16B500LS2RF2

SNSF940-46

3GR85 × 2-46

AMTP-216HA(VB)

SNH120

ACP-900MFS

G20-1

2GL126-180

SNH940R46U12.1W25