

天然大理石背景墙保养 广平天然大理石背景墙 富磊石材安全可靠

产品名称	天然大理石背景墙保养 广平天然大理石背景墙 富磊石材安全可靠
公司名称	邯郸市富磊石材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	邯郸市代召乡309国道南新奇机械物流中心K1座1号
联系电话	15930002788

产品详情

?如何辨别石材是否染色

如何辨别石材是否染色

(1)染色石材颜色艳丽，但不自然

(2)在板的断口处可看到染色渗透的层次

(3)染色石材一般采用石质不好、孔隙度大、吸水率高的石材，用敲击法即可辨认

(4)染色石材同一品种光泽度都低于天然石材

(5)涂机油以增加光泽度的石材背面都有油渍感

(6)涂膜的石材，虽然光泽度高，但是膜的强度不够，天然大理石背景墙保养，易磨损，对着光源看有划痕

(7)涂蜡以增加光泽度的石材，用打火机烤，蜡面即融化，失去光泽，现出原本面目

邯郸石材-邯郸富磊石材-您的石材专家

天然石材与人造石材有啥区别？

天然石材的美自然花纹驱使人们去仿造它，天然大理石大背景墙，尤其是在缺少矿山资源地区、人造石材产品看上去很逼真，但仔细观察，较易区别：

一、是石材自身的花纹色调;

天然石材的纹理以及色泽都是天然形成的，纹理混乱自然形成，天然大理石背景墙安装，如：金线米黄、银线米黄。人造石材的纹理是以模仿天然石材纹理其很有规矩的线条，花色清晰单一。

二、是石材自身的重量;

同等规格下的两种板材，天然石材自身重量很重，人造石材则重量较轻。

三、是石材耐磨度;

人造石自身的耐磨度没有天然石材的抗压、耐磨性能好。

四、是石材自身耐酸碱度;

用盐酸测试，滴一滴在天然石材表面会出现丰富的泡沫，人造石材则不会有明显的泡沫出现。

五是石材自身的渗透性;

天然石材比人造石材的渗透性强。把有颜色的液体滴在天然石材表面上，颜色会渗透进石材内部，不易清除留下的痕迹;而人造石材的渗透性差些，颜色渗透慢，如果及时擦干净就不会留下痕迹。

邯郸石材-邯郸富磊石材-美观大方

富磊石材告诉大家石材的一些奥秘之处!

膨胀及收缩

也是热胀冷缩，但若受热后再冷却，其收缩不能回复至原来体积，而必保留一部份成为长期性膨胀；美国兵工厂曾试验由0 至 100 ，再降到0 。

耐冻性

到摄氏零下 20时，发生冻结，孔隙内水份膨胀比原有体积大1/10，岩石若不能抵抗此种膨胀所发生之力，便会出现破坏现象。一般若吸水率小于 0.5%，广平天然大理石背景墙，就不考虑其抗冻性能。

耐久性

石材具有良好的耐久性，用石材建造的结构物具有长期的可能。古代人早就认识到这一点，因此许多重要的建筑物及纪念性构筑物都是使用石材建筑的

以上就是邯郸市富磊石材有限公司为大家讲解的有关于花岗岩岩石的两种用途了，如果您有需要石材欢迎大家来电咨询我公司！

天然大理石背景墙保养-广平天然大理石背景墙-富磊石材安全可靠由邯郸市富磊石材有限公司提供。邯

邯郸市富磊石材有限公司 (www.hdfllsc.com) 是从事 “ 大理石,花岗岩,人造石,石材加工 ” 的企业,公司秉承 “ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:肖经理。同时本公司 (www.fuleishicai.com) 还是从事邯郸石材,邢台石材,安阳石材的厂家,欢迎来电咨询。