

## 525脱硫泵配件 香港525脱硫泵 河北冀泵源

产品名称	525脱硫泵配件 香港525脱硫泵 河北冀泵源
公司名称	河北冀泵源水泵制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市安国市石佛镇工业园区
联系电话	18032078988

## 产品详情

### 脱硫泵产品特点

产品特点：

**无噪音：**超高分子量聚乙烯冲击能吸收性为塑料中最d高值，消音性好，从而在输送过程中最d大限度的减小了液体流动产生的噪音。

**安全可靠，无毒d素分解：**该泵所采用超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)化学性能极其稳定，因此亦适合在食品行业使用。

**摩擦系数低：**该泵的内部的摩擦系为仅为0.07-0.11，故具有自润滑性。在水润滑条件下，其动摩擦系数比PA66和聚甲醛(POM)低一半。当以滑动或转动形式工作时，比钢和黄铜加了润滑油后的润滑性还要好。

**抗粘性好：**超高分子量聚乙烯(UHMW-PE)抗粘性极好，抗粘附能力与PTFE相当，因此在输送一些黏度较高的介质时亦表现突出。

**如何进行电厂脱硫泵的日常维护** 电厂脱硫泵主要用于具有腐蚀性液体的输送，是通用设备泵里面使用较为广泛的一种泵。电厂脱硫泵的日常维护主要包含以下内容：

1.按规定进行巡检。

2.按操作规程控制各项工艺指标。

3.认真执行管理制度。

4.设备处于备用状态时，电机应采取防潮措施，525脱硫脱泵生产厂家，定期盘车。

5.保持设备清洁，及时消除设备缺陷和跑、冒、滴、漏。

6.检查或更换不锈钢泵泵进、出口阀门。

7.校验转子径向与端面跳动，必要时做静平衡。

8.检查和调整主轴的直线度，必要时进行更换。

电厂脱硫泵具有强大的耐腐蚀性能，是一种能适应各种不同的工况条件的泵。今天给大家分享的是脱硫浆液循环泵的结构特点，下面我们就一起来看看吧。

脱硫浆液循环泵的结构特点如下

(1)脱硫浆液循环泵的轴承采用稀油润滑。轴承安装在有橡胶密封圈辅助密封的可拆卸轴承盒内，香港525脱硫泵，防止污物和水进入。

(2)脱硫浆液循环泵的叶轮、耐磨板不采用口环密封形式，525脱硫泵配件，口环的设路将会被浆体快速磨损，从而导致泵的效率快速下降。

(2)脱硫浆液循环泵为单级单吸式离心泵，该形式在实践中已证明特别适用于FGD装貉吸收塔循环泵输送磨蚀性、腐蚀性浆体。

(4)脱硫浆液循环泵的布貉形式为“后拉式”结构。这样可使泵在拆卸叶轮、机械密封和轴组件时无须拆卸泵的进出口管线。

(5)脱硫浆液循环泵具有轴向调节结构，叶轮能方便轴向调节保持叶轮与前盖板与耐磨板的间隙，从而保持泵的高0效率。这是始终保持泵高0效运行的最简便和最有效0效的办法。

(6)脱硫浆液循环泵的泵轴为大直径、短轴头，可以减少轴在工作中的挠曲，从而延长密封的使用寿命。

## 脱硫浆液循环泵的设计优点：

总述：背拉出式设计整套转子部件可以从电机端拉出，易于维护，泵体可保留在管路上，无需拆卸电机。轴承支架可调节提高耐磨性能轴承采用浸油润滑泵体：泵体尺寸足够承压及耐磨，材料采用2605N，可焊，525脱硫泵选型，蜗舌部分特殊耐磨处理，流道切线出口，泵体设路底脚支承方式。耐磨板：该零件装在泵体与进口之间，材料为Cr30A，此种材料具有优良的抗磨蚀及耐冲蚀综合性能，由此而延长了泵体和叶轮的使用寿命。

525脱硫泵配件-香港525脱硫泵-河北冀泵源(查看)由河北冀泵源水泵制造有限公司提供。“渣浆泵,潜水渣浆泵,卧式渣浆泵,液下渣浆泵,脱硫泵,双吸泵”就选河北冀泵源水泵制造有限公司(www.jbyby.cn)，公司位于：河北省保定市安国市石佛镇工业园区，多年来，河北冀泵源坚持为客户提供好的服务，联系人：赵立建。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。河北冀泵源期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司(www.hbxbcj.com)还是从事卧式吸沙泵，卧式吸沙泵报价，卧式吸沙泵厂家的厂家，欢迎来电咨询。