

190A发电电焊机参数图片

产品名称	190A发电电焊机参数图片
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	
公司地址	上海奉贤区庄行镇浦卫公路5518号
联系电话	021-51987643 18721405301

产品详情

190A发电电焊机参数图片 大泽机器可广泛使用在油田开发维护、铁路工程建设、野外电焊施工、抢修应急工程等各类施工现场！发电电焊两用机！

可以同时进行电焊机，照明，发电，可用碱性焊条，不锈钢焊条 各种普通等等焊条。

.地区终身维护，.零备件终身供应。

性能特点：

- 1.采用闭环控制，线路结构简单，使用维护方便，故障率低。
- 2.焊接熔敷率高，焊接变形小，焊缝成型美观。
- 3.可以进行碳弧气刨操作，对于裂纹和伤损的工件进行有效的清理，提高作业效率。
- 4.该机器体积小、重量轻、性能高，易操作。

产品型号：TOTO190A

电焊机参数

额定电流：190A

电流调节：0-190A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-4.0mm

空载电压：65V

负载持续%:100

发电机参数

额定输出：5KW

额定电压：220V

频率：50HZ

转速：3000rpm

结构类型：开架|手推式

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：186F

燃油类型：90号以上汽油

机油型号：SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式：单缸、四冲程、风冷、发动机

排量(CC)：420

发动机型号186F

工作时间：8-12h

油耗：395 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.1L

整机参数

噪音db/7M：70-78

保护装置有

长宽高(mm)：770*550*570

净重(kg)：85/95

大泽发电电焊机特点：

- 1、动态响应快、性能可靠、焊接电弧稳定、焊缝成形美观。
- 2、采用软开关技术，整机空载损耗小，比传统焊机节能1/3以上，可大幅度降低生产成本，是理想的节能焊接设备。
- 3、体积小、重量轻、携带方便、运输费用低。
- 4、引弧容易、飞溅小、噪音低，可大大改善操作者的工作环境。特别适合于钻井平台、石油化工、天然气管道、船坞、铁路、桥梁、矿山、建筑施工及设备维修需要频繁移动焊机的场合，也适用于批量产品及大型结构等需要高负载持续率的焊接加工。