

小型发电电焊一体机TO230A

产品名称	小型发电电焊一体机TO230A
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	型号:TO230A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

小型发电电焊一体机TO230A一般适合移动方便且需要长时间使用发电焊机的用户使用。大泽发电电焊机焊接由于灵活简单方便牢固可靠，焊接后甚至与母材同等强度的优点广泛用于各个工业领域，出货后七天内如出现产品质量问题，无法维修，除客户使用不当造成的质量问题外，可无条件更换新产品。大泽动力发电电焊机是以柴油机或柴油机为动力旋转发电，通过整流模块供给电焊用直流电。小型发电电焊一体机TO230A又名发电电焊两用机，能够作为发电机用，起也能够作为个电焊机用。大泽动力发电电焊机选用4冲程柴油发动机大焊条可用到 5mm机两用，细巧简便合适野外管道和城市市政建设便利轻盈，机两用，适用于市政工程，野外管道焊接和供电抢修作业。

230A柴油发电电焊机技术参数：

型号：TO230A

电焊机参数：

额定电流：230A

电流调节：0-230A

额定电压：26-30V

焊条直径：2.0-5.0mm

空载电压：65V

负载持续：100%

发电机

额定输出：2KW

额定电压：220V

频率：50HZ

结构类型：开架|手推式

转速：3000/3600rpm

绝缘等级：F

发动机参数

发动机型号：192F

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机型式：单缸,风冷,四冲程,立式,直喷式

排量(CC)：420

工作时间：8-12h

油耗：206 g/kw.h

油箱容积(L)：15L

机油容量：1.65L

整机参数：

噪音db/7M：75-85

保护装置：有

长宽高(mm)：755*510*700

净重(kg)：120/130

备注：图片仅供参考 请以实物为准

小型发电电焊一体机TO230A一机双用，性能，可以达到理想的性价比，让你享受到更多的经济实惠。同步使用 负载性能好，在电焊时可同时进行供电，电焊操作不影响发电的电压与波型，从而提高工作效率，便于使用。发电焊机一体机，发电焊两用机！

大泽直流电焊机*操作规程

电焊机需要符合现行有关焊机规定的安全要求;

电焊机的工作环境应与焊机说明书上的规定相符.如在气温过高或过低,湿度较大,气压过低以及腐蚀或爆炸性等特殊环境中作业,应使用适合环境条件的电焊机或采用防护措施;