

# 沧州塑胶跑道 金达鑫体育设施工程 塑胶跑道球场

产品名称	沧州塑胶跑道 金达鑫体育设施工程 塑胶跑道球场
公司名称	天津金达鑫体育设施安装工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市西青区大寺镇龙津园7号楼804
联系电话	18812641827 18812641827

## 产品详情

塑胶跑道施工流程:材料准备——基础清理

塑胶跑道施工流程：

材料准备——基础清理——放线——铺涂底胶——打磨胶板——粘接胶板——面层喷胶——画线——清理场地

塑胶跑道施工方法和工艺：

### 1、准备工作

(1) 材料进场

(2) 施工工具与器械的准备

(3) 水电到位

### 2、基础处理

(1) 对不符合条件的地面进行打磨、修补

(2) 清扫场地

## 塑胶跑道的施工工艺流程，橡胶跑道施工工艺流程

### 3、放线

先确定四条曲直分界线，在运动场地的直断面放线，标线应以鲜艳色彩为宜，以曲直分界线为基准，放出内沿道施工线，然后由内向外依次放出各道施工线。

#### 标准塑胶跑道运动场综合布置应紧凑合理

- 1、标准塑胶跑道运动场地综合布置应紧凑合理，塑胶跑道球场，在满足各项比赛要求和保证安全的前提下，应尽量缩小场地总面积。
- 2、铁饼、链球、标枪、铅球的落地区应设置在标准塑胶跑道运动场内，投掷圈和助跑道应设置在足球场端线以外。
- 3、跳远和三级跳远、撑杆跳高场地宜设置在跑道直道的外侧，沧州塑胶跑道，也可设在半圆区内，当设在直道外侧时起跑点距看台宜大于5米。
- 4、标准塑胶跑道运动场应有良好的排水条件，篮球场塑胶跑道，沿跑道内侧和全场外侧分别设置一道环形排水沟，明沟应盖有孔盖板，在涉及到障碍跑跑道、标枪投掷助跑道的区域盖板应设置成无孔盖板。
- 5、标准塑胶跑道运动场内还应根据使用要求设置通讯、信号、供电、给排水管线和装置。
- 6、标准塑胶跑道运动场的弯道圆心，塑胶跑道施工，应设置埋于地下的性标志。

刮风：如果铺装施工过程中出现刮大风紧急情况，立即停止配料、摊铺工序，如发现有杂物刮至胶浆或液面上应不断将杂物清除掉。撒胶粒工序如发现有杂物被吹到胶浆上，应先清除杂物，再撒胶粒。

停电：如果配料过程中发生停电事故，如能及时修复电路的应立即修复，如不能及时修复的，立即停止配料，同时通知摊铺工序做好准备，如果搅拌器中有物料应当垃圾处理掉。

沧州塑胶跑道-金达鑫体育设施工程-塑胶跑道球场由天津金达鑫体育设施安装工程有限公司提供。天津金达鑫体育设施安装工程有限公司（[www.jindaxin022.com](http://www.jindaxin022.com)）是从事“塑胶跑道,塑胶球场,人造草坪场地环氧地坪,水泥自流平”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：陈经理。