水泥自保温建筑模板设备,一体化免拆复合模板设备

产品名称	水泥自保温建筑模板设备,一体化免拆复合模板 设备
公司名称	廊坊康洛机械设备有限公司
价格	160000.00/套
规格参数	品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县九间房村
联系电话	13930633188

产品详情

水泥自保温建筑模板设备,一体化免拆复合模板设备

保温结构一体化设备全过程采用电脑自动化控制,具有结构设计合理、性能稳定、用工量少、操作方便、成型周期短、生产效率高、廊坊产品质量好等优点。车间内环保无粉尘,价格低,质量好,专利科技值得信赖。实现保温节能与建筑机构一体化、同寿命的目的。免拆模板生产线从上浆,主料,铺布,复合,复压一次性完成整版的生产过程。可实现自动上模板,自动铺模,自动上浆,自动上料,自动铺平,自动排平,自动切割,高速复压,自动接板等功能。设备运行平稳,规格可根据需要调整。生产的复合板表面平整,光滑,密实度高,真正实现了工业化批量生产,大大降低了工人的劳动强度。

保温结构一体化板设备包括:砂浆搅拌、储料箱、抹面成型部分、支架平台、成型生产线、地上数控接板机、加水自动计量器、胶水涂抹器,自动拆板级,顺切锯、加速平台、自动转角平台、纵切锯、自动打孔机、自动码垛机等。

免拆模板设备前景近几年,随着国家环保力度的加强,保温装饰一体板的市场还是比较可观的,现在市场上做外墙保温是比较广泛的,建筑外墙做了外墙保温同时还必须做美观处理,又多了一道施工步骤,而保温装饰一体板设备生产的产品,在出厂前已经在保温板表层做了装饰处理,施工方便且省时省力。FS复合保温外模扳设备产品只需一次安装,涂料和保温都可以完成,完全消除了涂料与保温交叉施工引起的工期与质量的不确定性,而且显着提升了整体的质量。由于保温与涂料只需一次安装,且不用焊接龙骨,消除了施工中的众多不确定性,因此,与石材干挂系统相比,一体化成品板的施工周期至少可缩减二分之一以上。工期的大幅度缩减,对大型房地产项目来说,意义尤为重大。加快房屋上市,加速资金回笼带给开发商的价值,将不可估量。

基本建筑板材的使用年限约为20年,康洛机械免拆模板的使用年限可长达50年。提升板材使用年限的原因在于原材料的选择。郭牧采用纤维水泥压力板作为底板。在此基础上,在中部再添加上钢筋网,再之后用设备压制出一种新型的抗压、抗撕裂、抗断裂的免拆模板。在使用中,与传统的铁模板和木模板相同。仅是安装后没有必要拆除,节省了同一个工序,它可当成桥梁、隧道、高层建筑、核电站、方墩、圈梁、边梁、地基和其它房屋建筑场所,长度为244*122米。厚度约为12毫米和15毫米,除此之外,其余规格可联系相关销售人员定制。每件的价钱基本是198元。