

口罩绳机调试 东莞口罩绳机 兰精化纤

产品名称	口罩绳机调试 东莞口罩绳机 兰精化纤
公司名称	广州市兰精化纤有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市增城区三江镇荔三公路207,209号
联系电话	13802806011

产品详情

口罩绳机口罩机的特点

口罩绳机 ~ 一台机10锭20个马达：

- 1.单锭单控，变频调速；
- 2.每条带出带轮单独调速马达；
- 3.自动断纱停机高配置；
- 4.加热定型装置，边出带边定型；
- 5.每锭日产量2.8~3公斤左右，一台机10锭日产量28~30公斤，是普通机2倍以上的产量！

口罩绳机编程控制器实现主动剪切；

优势：本机选用微电脑数控设备，操作简易，裁切长度、裁切数量、送料速度自由设定，步进马达送料裁切精准，速度快，耗费少，裁切稳定。

1.选用系统控制台，主动送料，计算机计数，精度高、速度快、调整长度简略快捷、高效，且可多条同时剪切；可以裁切所示不同形状。

2.原装刀模系统配置，出力微弱，设备质量稳定。

3.送料力度加强，切刀力度加强

口罩绳机多少钱-现货供应

口罩绳机口罩耳带机将松紧带以超音波熔合于口罩本体两侧，进而完成耳带式口罩成品，东莞口罩绳机，仅需一名操作员将口罩本体一片片置于输送带治具上，其作后续动作至成品完成皆由机台自动操作。

- 1、机台实密，不占空间。
- 2、全机台使用铝合金，美观坚固不生锈。
- 3、稳定性高，故障率低。
- 4、PLC程控。
- 5、光电检测，降低失误率。

口罩绳机多少钱一台，口罩绳机调试，详细价格要根据您的需求进行报价，辛苦来电咨询

口罩绳机产品性能

机台尺寸：1915（L）*855（W）*1780（H）mm

电压：220V，口罩绳机厂家，1or 3 phase

产能：30-40pcs/min

耗电量：2.3KW

气压：6kg/cm²

频率：20KHZ

口罩本体尺寸必须固定。

一台口罩耳绳机器一天能产多少公斤？

主要是看针头数量，你针头数量越多，产出就越多。我司提供1针、10针口罩绳机

口罩绳机设备参数

- 1.自动计数，可有用操控出产功率和出产进展。
- 2.变频操控，可根据实际需要调理设备运转速度。
- 3.设备自动化程度高，N95口罩绳机，对操作员工要求低，仅需放料和收拾制品即可。
- 4.模块化、人性化设计维护便当。

口罩绳机工艺流程：

整卷布料放卷后经过滚轮复合在一起，布料经过机械折叠、鼻梁条整卷牵引放卷，定长裁切后导入至包边布猜中，双边经过超声焊接至封口，再经过超声侧向封口，经过切刀裁切成型。