

# 10针口罩带机 珠海口罩带机 兰精化纤

|      |                       |
|------|-----------------------|
| 产品名称 | 10针口罩带机 珠海口罩带机 兰精化纤   |
| 公司名称 | 广州市兰精化纤有限公司           |
| 价格   | 面议                    |
| 规格参数 |                       |
| 公司地址 | 广州市增城区三江镇荔三公路207,209号 |
| 联系电话 | 13802806011           |

## 产品详情

### 口罩带机技术参数特点及口罩带机配置信息

口罩带机技术参数：

型号：YK-50Y

刀具：冷刀

切断宽度：11mm

电源220V

切断长度：1mm-99999mm

切断速度（以50mm长度为例）：120片/分钟

包装尺寸（净重/毛重）：38\*32\*30cm（21kg）

口罩带机

产品装备及特色：

- 1.选用超原装电机组件及优质合金刀具；
- 2.选用优质电机系统控制，确保设备的质量及稳定性；
- 3.可长期接连裁切

## 口罩带机?适用范围及口罩带机优势

口罩带机适用范围：

魔术贴 粘扣带 粘贴带 搭扣带 织带 格子带、电脑提花带、彩虹带、双耳带、罗纹带、间色带、装饰带、彩带、丝带、印花带、吊牌挂带、膊头带、棉膊带、透明膊带、全棉绳带、橡筋带、丝绒带、包边带、门襟带、针织带、纺织、内衣肩带、弹力带、松紧带、鞋带、字母带、扭边带、手挽带，反光带、锁边带、斜纹带、有坑带、弯曲带、珠纹带、编织橡根、丝光橡根、金银葱带、棉带、帽带、罗纹间色带、礼品圣诞带、花饰品、彩带、印花带、内裤松紧带、背包带、书包带、鞋带、人字带、斜纹带、平纹带。

口罩带机优势：

本机采用微电脑数控装置，口罩耳带生产机，操作简易，10针口罩带机，裁切长度、裁切数量、送料速度自在设定，步进马达送料裁切精准，速度快，耗损少，裁切安稳

口罩带机口罩耳带机将松紧带以超音波熔合于口罩本体两侧，进而完成耳带式口罩成品，仅需一名操作员将口罩本体一片片置于输送带治具上，其作后续动作至成品完成皆由机台自动操作。

- 1、机台实密，不占空间。
- 2、全机台使用铝合金，美观坚固不生锈。
- 3、稳定性高，故障率低。
- 4、PLC程控。
- 5、光电检测，降低失误率。

口罩带机多少钱一台，珠海口罩带机，详细价格要根据您的需求进行报价，辛苦来电咨询

口罩带机产品性能

机台尺寸：1915 (L) \*855 (W) \*1780 (H) mm

电压：220V，1or 3 phase

产能：30-40pcs/min

耗电量：2.3KW

气压：6kg/cm<sup>2</sup>

频率：20KHZ

口罩本体尺寸必须固定。

10针口罩带机-珠海口罩带机-

兰精化纤由广州市兰精化纤有限公司提供。广州市兰精化纤有限公司（[www.binglunsi.com.cn](http://www.binglunsi.com.cn)）是广东广州,丙纶的翘楚，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在兰精化纤领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创兰精化纤更加美好的未来。