

# 克鲁勃润滑油报告 一件起销售 河南润滑油

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 克鲁勃润滑油报告 一件起销售 河南润滑油    |
| 公司名称 | 深圳市汇海润滑油有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 深圳市龙华区福城街道茜坑社区南木老村8号506 |
| 联系电话 | 15118075641             |

## 产品详情

Klueber Lubrication , 德国克鲁勃润滑油现货批发供应站。

克鲁勃高温链条油,KLUBER HOTEMP OY 95

产品说明:

HOTEMP OY 95是一种人工合成链条油确保即使在高可靠的润滑温度。由于特殊的基础油，HOTEMP OY 95具有较高的闪点

，高热稳定性和抗磨损保护。

应用HOTEMP OY已被设计用于驱动95，控制和传输链受高温，例如以输送机、热救灾物资业、干燥器、食品加工行业

，例如面包烘焙烤箱（NSF H2注册）

应用说明:

OY可应用于借HOTEMP

95滴料和自动润滑系统，油馈线或刷子。润滑间隔数量取决于链的设计，润滑方法和操作条件。

作为一般规则：这是更好地适用于准确每天量油计量比relubricate太迟或过分润滑，特别是在高链速度。用喷雾润滑

系统链条应润滑油量一次每班或每天让他们覆盖着的油膜。

保质期约为如果60个月该产品是存储在其未开封的原容器在干燥，无霜的地方。包装规格5升罐20升罐200升鼓

德国克鲁勃 (kluber)Hotemp OY 95 ;

其润滑温度高达250 ° C

免费的固体事项

良好的防腐

低的蒸发率和渣的形成

闪点> 280 ° C

包装：1L/罐，20L/罐，200L/鼓

Klueber Lubrication，德国克鲁勃润滑油现货批发供应站。

kl ü berlectric B42-72是一个完全合成润滑油脂为主酯类油，合成烃类油，锂皂和固体的专用润滑油。由于其特殊的组成，静电滚动轴承进行通过润滑脂，马尔萨斯预防局部放电电压会严重损坏的轴承滚道和滚动体。

在除了的导电物业，kl ü berlectric B42-72提供-宽工作温度范围-良好的防腐蚀保护，-使用寿命长。

应用范围：kl ü berlectric B42-72一直专为长期润滑滚动轴承静电可能会出现，

审查中的电动马达，造纸影印机，机械，薄膜拉伸拉幅机和球迷。油脂已被证明

高效的应用领域电流<1 A和特别是对球轴承。电导率一直kl ü berlectric B42-72

在测试中开采基于DIN确定性53482。对滚动轴承测试FAG FE9钻DIN51821，轴向负荷1.500氮，6.000 rpm时，打开一，140 ° C时，安装位置实现了通信介质服务寿命>200小时失败，概率50%。

Klueber Lubrication，德国克鲁勃润滑油现货批发供应站。

克鲁勃SUPER TEL润滑脂, KLUBER ISOFLEX SUPER TEL

说明：克鲁勃ISOFLEX SUPER TEL已设计为轴承非常高速度的油脂。这是一个动态extremely低温光在酯油，矿物油基润滑脂和锂肥皂。特殊制定ISOFLEX SUPER TEL允许低而均匀开始和运行转矩的润滑摩擦点。

应用：ISOFLEX SUPER TEL主要是用于高速磨削和在机床主轴工作放置于要求高平稳运行。低启动摩擦上有一个非常积极的影响降低了扭矩和功率消费。低动态本润滑脂阻力时被努力减少轴承允许的高温度和速度。该产品可用于滚动轴承和滑动轴承以及主题为主轴的高速，如在纺织和金属加工机器。

1公斤，25公斤。

全国一桶起批