

## 郑州除甲醛有效吗，怎么除甲醛，装修异味怎么去除

产品名称	郑州除甲醛有效吗，怎么除甲醛，装修异味怎么去除
公司名称	河南省利尚环保科技有限公司
价格	22.00/平米
规格参数	生物酶:1 苯正仪器检测:1 全屋治理:99
公司地址	郑州市高新技术开发区长椿路216号1号楼2单元15层1157
联系电话	17638562512

### 产品详情

江西佳绿仕环保科技有限公司，是一家致力于室内环境净化产品研发、生产、销售、施工、服务为一体的科技型环保公司。产品涉及应用领域广泛，其中除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)植物精油甲醛净是我司自主研发的专利产品，开创了室内环境净化领域的污染源头治理先河。公司坐落山美水秀的江西省市示范科技企业基地-市恒盛科技园。历经数年的技术沉淀，依靠学院化学与环境工程学院专家团队，引进日本先进的室内空气治理技术和经验，利用曼尼希反应在业内首创甲醛DNE消除法，在确保产品\*\*\*无副作用的前提下，从源头上完全清除密闭空间的甲醛(HCHO)、BEN系、TVOC(有机挥发物)、氨等室内有害物。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)超活性纳米光触媒颜色为淡蓝色透明液体，对光呈现金色胶体。粒径小：它的平均粒径为4纳米。经过测试对比，催化活性除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)比德国德国萨P2

5催化性能要高10倍。除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)长效去除甲醛、BEN类、TVOC等有害气体。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)超活性纳米光触媒作用广：在400nm以上的可见光也能激发催化作用。普通的太阳光、日光灯就有很强的激发作用，除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)配比的光触媒无需紫外光激发。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)超活性纳米光触媒作用时间长：光触媒是触媒，是在光触媒材料表面上进行触媒反应，除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)配比的光触媒材料本身不会发生变化和损耗，在光的照射下不断净化污染物，持续作用时间长。除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)超活性纳米光触媒选择雾化好的喷枪（建议用1.0或者0.5口径喷枪），喷涂于墙壁、天花板、窗帘、灯具、玻璃周边等光线好的地方；要求雾化好，不出现水滴；污染严重环境可多喷涂一遍。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司利尚GALEOX)超活性纳米光触媒使用中由于光触媒固化后很难擦掉，为了不影响物体本身的光泽请注意以下细节：光亮的金属饰件勿喷涂、深色的油漆表面不要喷涂、若不小心喷上请用抹布擦拭干净；除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)建议用1.0或者0.5的喷枪喷涂，喷涂时一定要均匀不要留有水痕。滴于地面须擦拭干净，以免固化后留下痕迹；喷涂后头一周时间加强光照和室内通风。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)植物精油甲醛净外观透明，适用于处理人造板材、棕垫、地毯、布艺、胶水等甲醛释放源。从根源上彻底清除甲醛污染源。无需光照，去除甲醛和异味持久不反弹。安全环保无二次污染。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)植物精油甲醛净使用方法，直接将产品均匀刷(喷)涂在各种人造板材、棕垫、布艺、地毯表面、背面。在各种板材的断面接缝处宜多刷(喷)涂，污染严重的地方喷2-3遍效果更好。除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)植物精油甲醛净注意事项：产品本身有一定粘度，1-2天后会干透。产品没干透之前请不要擦拭。喷涂留趟的痕迹用干净毛巾擦掉。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)BEN&TVOC异味清除剂本品为无色中性液体，用于去除室内装修的墙纸、地毯、布艺、皮革等装修异味，也可用于旧房除烟味、霉味、酒味等。去味迅速持久，不含腐蚀成分。除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)BEN&TVOC异味清除剂使用方法，高压喷枪喷涂于产生异味的地毯、墙纸、皮革、布艺物体表面，喷湿为宜。地毯吸水性很强宜喷透。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)油漆板材除味剂用于去除各类人造板材中的甲醛和异味、家具油漆味。使用方法：将被施工表面清洁干净。将本品摇匀并均匀喷涂在被施工表面，用微湿的抹布或者海绵擦匀。味道大的板材或者油漆面建议施工2-3次。

除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)油漆板材除味剂除木质家具油漆味时，喷完油漆面过约十分钟到十五分钟基本闻不到油漆味道了就用清水擦掉，注意不要让它反应太久；金属、纺织品、墙壁表面禁止喷涂、如有勿喷应即时擦去；除甲醛去甲醛专业检测处理室内车内甲醛公司佳绿仕(GALEOX)油漆板材除味剂要均匀施工，不要有流痕。