

# 包装袋喷码机 食品喷码机 日期喷码机

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 包装袋喷码机 食品喷码机 日期喷码机         |
| 公司名称 | 沈阳欧朗斯包装设备有限公司              |
| 价格   | 23000.00/台                 |
| 规格参数 | 品牌:欧朗斯<br>型号:F560<br>产地:沈阳 |
| 公司地址 | 中国辽宁沈阳市辽宁                  |
| 联系电话 | 18640218640                |

## 产品详情

新一代F500系喷码机

领,xian的CIJ技术

高新科技，让标识方案更简单

模块化设计提高了机器稳定性和提供了快速维护可能

内置三种喷印模式可选择，为不同行业提供高清晰的喷码效果

- 1、全新一代控制系统
- 2、丰富的外部接口
- 3、IP54防护等级
- 4、模块化设计
- 5、更加稳定的喷头

工业美学的模块化设计，IP54防护等级，提高机器的稳定性。

全新一代操作系统，具有高质量、标准和高速三种可任意切换的喷印模式，满足不同行业的需求。

F560系列既有适应常规墨水机型，也有适应抗迁移、轻颜料等特殊墨水的机型。且全系750ml和375ml墨

水可选，降低运行成本。

优化升级的喷头整合了加热、相位检测和方大、正气压输出、高压绝缘和适应颜料墨水的喷头阀等模块，极大的提高了喷头系统稳定性。

具有串口、网口、USB、可扩展的输入输出IO口等丰富的可选外部接口，可连接电脑、工控机、PLC、扫码枪、称重仪等，实现设备互联、信息交换和相互控制。

模块化墨路系统

ALL in one主板

快速、整洁的耗材添加

更加稳定的喷头

简洁高清的操作界面

可快速维护的墨水系统

| 说明        | 参数                                 | 说明      |                                    |
|-----------|------------------------------------|---------|------------------------------------|
| 打印高度      | 1.2-15mm                           | 喷头      | 喷头恒温<br>直径：41mm<br>长度：260mm        |
| 打印行数      | 1-5行                               | 喉管      | 长度：2700mm<br>直径：21mm<br>弯曲半径：150mm |
| zui大喷印点阵数 | 34点                                | 电器要求    | 100-240VAC，50Hz                    |
| 非接触打印距离   | 2-15mm                             | 功率      | 120W-150W                          |
| zui快打印速度  | 320m/min                           | 净重      | 27KG                               |
| 输入系统      | 标准美式键盘                             | 温度/湿度范围 | 5 -45 相对湿度30-90%无结霜                |
| 可选点阵字体    | 5*5,7*5,9*7,11*9,16*11,24*16,32*24 | 耗材添加    | 抽屉式、插拔式添加方式                        |
| 可选墨水类型    | 750ml/375ml盒装墨水                    | 通讯功能    | RS232串口、USB接口                      |
| 可选墨水颜色    | 黑色、黄色等                             | 用户字段    | 二维码、条形码、图案、时钟、计数器、班次等              |
| 特殊墨水*     | 抗迁移、轻颜料等，详见墨水列表                    | 信息编辑    | 所见即所得编辑界面                          |

|     |          |  |        |
|-----|----------|--|--------|
|     |          |  | 中文全拼输入 |
| 稀释剂 | 根据墨水类型选择 |  |        |
| 清洗剂 |          |  |        |