亿隆丝网制品厂:基坑围栏

产品名称	亿隆丝网制品厂:基坑围栏
公司名称	张北县亿隆丝网制品厂
价格	56.00/套
规格参数	品牌:基坑围栏 型号:齐全 产地:河北张家口张北县
公司地址	河北省张家口市张北县张北镇陈羊沟村(经营场所)
联系电话	13785887913

产品详情

产品特点

- 1、基坑护栏网本产品主要采用电焊连接而成,可应用于基坑临边等各种工程施工临时防护。
- 2、基坑护栏网产品特点:安全性能强,具备警示醒目的优点。
- 3、产品用途:用于建筑施工现场临边安全防护。是灵活性极强的防护产品,可重复利用。

基坑防护网是地铁、建筑等施工场地的不可缺少的安全防护产品,根据《JGJ180-2009建筑施工土石方工程安全技术规范》,开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏。基坑防护网安装方便,可重复使用。开挖深度超过2m的基坑周边必须安装防护栏杆。基坑防护网应符合下列规定:

- 1.防护栏杆高度不应低于1.2m;
- 2.防护栏杆应由横杆及立杆组成。横杆应设2~3道,下杆离地高度宜为0.3 m~0.6m,上杆离地高度宜为1.2m~1.5m;立杆间距不宜大于2.0m,立杆离坡边距离宜大于0.5m;
- 3.防护栏杆宜加挂密目安全网和挡脚板。安全网应自上而下封闭设置;挡脚板高度不应小于180mm,挡脚板下沿离地高度不应大于10mm;
- 4.防护栏杆应安装牢固,材料应有足够的强度;

5.基坑内应设置供施工人员上下的专用梯道。梯道应设置扶手栏杆,梯道的宽度不应小于1m,梯道搭设 应符合规范要求。

使用范围

建筑施工现场临边安全防护,也广泛用于配电检修、电气检修、改建施工、交通、公司设置警戒线及其它止步场所等。基坑护栏网是建筑施工现场预防人身伤害必备的防护设施,它适用于各类建筑施工工地的安全防护,醒目的颜色标记可以起到提前警示工人危险的地方应该注意安全,是各个建筑工地不可或缺的建筑用网。

我公司主要生产:护栏网、河道石笼网、边坡防护网、绿化、市政隔离、高速、铁路、桥梁、公路、建筑、矿业、农业、畜牧业、用网等等。