

# 上饶化学清洗 空调清洗蓝星设备清洗 化学清洗除垢

产品名称	上饶化学清洗 空调清洗蓝星设备清洗 化学清洗除垢
公司名称	南昌蓝星设备清洗工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市岔道口西路56号
联系电话	13879192331

## 产品详情

设备清洗剂的特点:

- (1) 化学性能稳定，挥发性小，不燃不爆、腐蚀性小、无污染。
- (2) 清洗去污力强，渗透、乳化能力强，凝汽器化学清洗，具有很强的脱脂能力。对动、植物油脂特别是设备顽渍油污有很好的清洗作用，在常温下可将各种物件表面上的油垢快速清洗干净，省时省力。
- (3) 水溶性极好，用水冲洗后无结膜、存斑、留迹现象。

设备清洗剂的特点:

- (1) 化学性能稳定，挥发性小，不燃不爆、腐蚀性小、无污染。
- (2) 清洗去污力强，渗透、乳化能力强，具有很强的脱脂能力。对动、植物油脂特别是设备顽渍油污有很好的清洗作用，在常温下可将各种物件表面上的油垢快速清洗干净，省时省力。
- (3) 水溶性极好，用水冲洗后无结膜、存斑、留迹现象。

锅炉清洗 除垢防垢效果：

1清除未装磁化器前管道及装置内原有积垢，化学清洗除垢，使新安装设备防止再积垢，工业锅炉化学清洗，提高传热效率，大大节约能源。

2省去停机清洗管道、设备的费用及停机导致的生产损失，因能自动除垢，可大大节约劳动力。

3能用在特殊形状的管道中除垢，起到人工除垢或机械除垢无法完成的效果。

4因除垢而改善传热，以防止炉管金属过热及蠕变，因而避免烧坏喉通，并且还能使管道设备免于腐蚀，延长设备使用寿命。

5免去对硬水的化学处理和离子交换处理(二吨以上卧式蒸汽锅炉除外，火管式蒸汽锅炉不限大小，可有条件使用)。节约开支，防止环境污染。

6保持管道畅通，维持恒定的流量和压力，不但使用水工艺参数稳定，提高产品质量，并且减少管道流体阻力，降低流体泵送的动力消耗。

【主要客户群】：

(1)锅炉、热泵设备;

(2)冷、热交换设备;

(3)暖通制冷空调系统;

(4)冷凝器蒸发器

(5)非循环一次水流系统;

(6)造纸、印染设备;

(7)食品、制药设备;

(8)冶金电力、石油化工循环用水系统;

(9)酒类及饮料加工设备;

(10)电渗析器、反渗透膜、超滤工艺;

(11)海水淡化及闪蒸工艺;

(12)公共建筑、供水管网等。

化工设备清洗的特点

1、化学清洗的钢材腐蚀量，几乎可以忽略不计。即使是把酸洗时钢材腐蚀率取为1毫克每平方米，其所损伤的壁厚也只在10um以下，而且一般情况比该腐蚀率要低。

2、化学清洗均匀一致，微小的间隙均能洗到，而且不会剩下沉积的颗粒，上饶化学清洗，形成新的污垢的核心。

3、化学清洗可以在现场完成，劳动强度比机械清洗小。

4、化学清洗能清洗机械清洗不到的地方。

5、由于进行了防锈和钝化处理，清洗后可以防止生锈。

6、化学清洗可以避免金属表面的损伤，如形成尖角，而这种尖角能促使腐蚀，并在其附近形成污垢。

上饶化学清洗-空调清洗蓝星设备清洗-化学清洗除垢由南昌蓝星设备工程有限公司提供。行路致远，砥砺前行。南昌蓝星设备工程有限公司（[www.nclxsbgc.com](http://www.nclxsbgc.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为清洗具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!