

河南软瓷砖多少钱【郑州欧文斯】河南软瓷砖

产品名称	河南软瓷砖多少钱【郑州欧文斯】河南软瓷砖
公司名称	郑州欧文斯建材有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省荥阳市中原智谷研发中心6楼603
联系电话	15890100950

产品详情

软瓷砖厂家 软瓷砖价格 软瓷砖公司电话 软瓷砖生产厂家

现在软瓷砖大多都运用到外墙的翻修中，外墙翻修用软瓷砖有什么优势，今天小编就带大家了解一下软瓷砖外墙翻修的优势。

- 1.环保优势：**传统石材，需要开山劈岭。而软瓷石材，灵感取材于名贵石材纹路，通过软瓷技术，做到了逼真无二，解决了传统石材的稀缺问题。
- 2.施工优势：**石材笨重不易搬运，在施工中损耗大，对人工要求高，尤其在外墙施工时，必须干挂，增加了施工难度。而软瓷石材，薄轻易于运输，施工方便，外墙装饰可直接湿贴，非常方便。
- 3.安全优势：**传统石材用在高层墙面时，存在安全隐患，假若从高层掉落，对楼下人、车等形成伤害，因此有一定局限性。而软瓷石材，重量仅为传统石材的1/14之一，在外墙可粘接牢固，不会掉落，但是外观表现力与传统石材一模一样。
- 4.价格优势：**从单一产品上来讲，软瓷与一般类石材品种，价格不相上下，但是相对世面上的名贵石材，软瓷石材会有明显的价格优势。另外从综合施工成本上来讲，软瓷石材更具有极强的性价比优势，具体体现在运输成本、损耗成本、施工成本、后期维护成本上，软瓷石材具有较大的综合优势。

软瓷砖的外墙翻的四个优势，我们用心给每一个客户更好的服务，如果还有什么问题请咨询【欧文斯】公司。

施工方法

软瓷砖厂家 软瓷砖价格 软瓷砖公司电话 软瓷砖生产厂家

大家对软瓷砖的施工方法还都不太了解吧，小编今天就带大家了解一下软瓷砖施工的方法，让大家更好的去了解这个软瓷砖。

- 1、粘贴基层在粘贴软瓷砖前必须达到平整、无粉尘（用手摸墙面或地面时，手上没有粉尘粘附）、无砂粒凸起的要求，否则将严重影响粘贴强度。因此用水泥批面时，严禁将石灰膏/粉等各类会导致粉尘产生的物质加入水泥，也严禁用小标号或质量不合格的水泥。如采用专用粘结浆粘结，还要求基层干燥。
- 2、粘贴每一块砖时，必须用胶滚筒或胶刮从上到下、从左到右抹平，压实，确保软瓷砖和基层之间的粘贴面积达到100%，防止空鼓产生。
- 3、软瓷砖不应用盐酸清洗，采用洗手液或洗衣粉清洗即可。
- 4、软瓷砖表面的保护膜，必须在填缝之后方可除去。
- 5、阳角和阴角处理：软瓷砖避免在弯角处留缝，的留缝点是在离弯角处至2.5cm之外。

软瓷砖的施工方法就这么多，如果有什么不知道的请咨询【欧文斯】公司。

软瓷砖厂家 软瓷砖价格 软瓷砖公司电话 软瓷砖生产厂家

河南软瓷砖对墙面也是有要求的，新墙面和旧墙面要求都是不一样的，今天小编就来说一下新墙面和旧墙面要求有什么不一样。

一、新墙面:

便是刚刚建好的新墙面，不到半年以上的墙面皆为新墙面，在新墙面施工之前，墙面表面是水泥混合物，水泥含碱，晾干时间不长，就未彻底与空气触摸发生化学反应挥发掉，里面会有一定的碱性。所以在贴砖前先要做墙面外表处理，先刷一层抑碱剂，把碱密封在墙体里边，然后再进行贴砖，这样能有用做到防碱抗碱。

二、旧墙面:

旧墙面一般状况下有三种，

1：河南软瓷砖墙面

针对瓷砖墙面，假如客户在不铲掉瓷砖时，首先要做两个确认，是墙面的瓷砖是否牢固，会不会掉落，假如不会掉落的情况下，在外表能够直接刷一层界面剂，增强墙面的稳定结构，然后再进行贴砖；假如瓷砖松动将要掉落的，要求客户直接铲掉后再刷上界面剂，坑洼处直接用粘接剂填补。

2：涂料墙面

假如涂料有起壳或者掉落的，就算有一点也需要整面墙表面铲掉，（涂料有这种现象是因为涂料寿命已到，底部已坏掉，所以必须要全部铲掉，否则随意贴什么底部都会松动然后形成材料掉落），然后再刷界面剂整理墙面，后贴软瓷。

这些就是使用软瓷砖的新墙面好旧墙面的要求，这里面有什么疑问请咨询【欧文斯】公司，为每个客户更好的服务。