高压燃气管线吹扫 丹海石化 郑州管线吹扫

产品名称	高压燃气管线吹扫 丹海石化 郑州管线吹扫
公司名称	濮阳丹海石化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	濮阳市绿城路与历山路交叉口
联系电话	15738010101 15738010101

产品详情

管线吹扫的工作介质为液体或气体的管道,一般应用空气吹扫;蒸汽管道应用蒸汽吹扫,郑州管线吹扫,吹洗介质进口管道上应用灵敏可靠的压力表和控制阀门。支管吹扫应先从介质前进方向的支管开始依次进行。吹扫时应不断敲打管子,对焊缝、死角和弯头、管底等部位应重点敲打,但不得损坏管子。管道吹扫合格后,除规定的检查外不得再进行影响管内清洁的其它作业。

所有参加管线吹扫工作的人员个人防护用品必须穿戴到位(包括耳塞、防护眼镜等)。吹扫现场周围排出口要采取防护措施,管线吹扫报价,挂上明显的标志牌,并且用警戒线隔离。吹扫区域需安排监护人,且不得擅自离岗,无关人员不得进入工作区域;吹扫前应对参加人员进行安全交底。凡参加吹扫人员必须熟悉吹扫方案。所有被吹扫的管道尤其是吹扫气体排放口必须要支撑和固定,防止管道甩动或位移。

管道吹扫注意事项

- 一、吹扫准备工作
- 1.临时盲板准备齐全,压缩空气,风源及连接管线预接口处理好
- 2.管线上调节阀拆掉,管线吹扫价格,孔板流量计拆掉,换相应短接,各动、静设备入口法兰用铁皮挡好。
- 3.管路吹扫方案完备可行,吹扫表格制定完毕
- 4.管路已做好水压或气压试漏,并且水已基本排除,管线基本恢复安装

5.吹扫需要安全防护用具及吹扫需要物品准备齐全

高压燃气管线吹扫-丹海石化-郑州管线吹扫由濮阳丹海石化工程有限公司提供。"液氮、氮气置换,管线吹扫,管道试压,通球检修等"就选濮阳丹海石化工程有限公司(www.tz1288.com),公司位于:濮阳市绿城路与历山路交叉口,多年来,丹海石化坚持为客户提供好的服务,联系人:赵经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。丹海石化期待成为您的长期合作伙伴!