

伍尔特 斯图加特优质供应 伍尔特清洁剂

产品名称	伍尔特 斯图加特优质供应 伍尔特清洁剂
公司名称	深圳市斯图加特科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209
联系电话	13751107988

产品详情

引擎密封剂SiliconeSpecial180

具有持久弹性的硅密封胶，用于发动机和车身，粘合性能卓越

含量: 70 毫升全固化速度: 1.5 毫米/天内容重量: 100 克结皮时间条件: 23 ° C 和 50%
相对湿度断裂时的伸长: 300 %连续运动吸收 (至高 150 ° C) : 25 %连续运动吸收 (150 ° C 以上) : 18 %至小/至大耐温性: -50 到 150 ° C

至大短期耐温性: 180 ° C

自生产之日算起的保质期: 18 个月

维持自生产之日算起的保质期的条件: 阴凉干燥存储区，低于 25 ° C

货品编号	化学基础	密度/条件	颜色	气味
0890320	脱肟固化密封胶	0.97 g/cm ³ / 20 ° C	透明	特性
0890322	醋酸酯固化密封胶	1.02 g/cm ³ / 20 ° C	蓝色	醋

伍尔特Wurth螺丝刀

十字螺丝刀

圆杆

手柄材料: 塑料多组份

货品编号	刀头尺寸	手柄长度	刀杆长度	总长度
061323201	PH1	96毫米	80 毫米	176 毫米
061323202	PH2	106毫米	100 毫米	206 毫米
061323203	PH3	114毫米	150 毫米	264 毫米
061323204	PH4	120毫米	200 毫米	320毫米

描述

刀杆：亚光色镀铬批头：DIN 5260-PH，ISO 8764-PH，Black Point标准：DIN 5262、SMS SS 2831

使用用法：将螺丝刀拥有特化形状的端头对准螺丝的顶部凹坑，固定，然后开始旋转手柄。

根据规格标准，顺时针方向旋转为嵌紧；逆时针方向旋转则为松出。（少数情况下则相反）

一字螺丝批可以应用于十字螺丝。但十字螺丝拥有较强的抗变形能力。

货品编号	刀头尺寸	刀杆长度	手柄长度/手柄宽度	锯片长度，单位：英寸
061353261 英寸	PH1	130 毫米	106 / 35 毫米	5
061353262 英寸	PH2	175 毫米	114 / 38 毫米	7

螺丝刀是一种用来拧转螺丝以使其就位的工具，通常有一个薄楔形头，伍尔特，可插入螺丝钉头的槽缝或凹口内。

一字槽口的螺钉是从有机器以来就用着的。不可能把老机器上的螺钉都换掉。十字螺丝刀又不能用在一字槽口上，一字槽口的螺钉还在生产应用，伍尔特工具，所以要保留一字螺丝刀。这样，新机器大多是用十字槽口螺钉，老的也还在使用，就有了同时使用两种螺丝刀的情况。

伍尔特-斯图加特优质供应-伍尔特清洁剂由深圳市斯图加特科技有限公司提供。深圳市斯图加特科技有限公司（www.stugatt.com.cn）位于深圳市龙华新区建设东路百富汇科技园D栋209。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前斯图加特在电力电缆中享有良好的声誉。斯图加特取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。斯图加特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。

