## 眉山兽药助溶剂 济南得祥 兽药助溶剂使用

产品名称	眉山兽药助溶剂 济南得祥 兽药助溶剂使用
公司名称	济南得祥生物技术有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济南市经十路28293号
联系电话	18678789592

## 产品详情

新诺明助溶剂价格比较廉价,而且比较容易获得,所以使用起来是比较方便的。所以就先让兽药助溶剂 厂家得祥生物给您简单说一下吧。

- (1) 合用尿碱化药可增加该品在碱性尿中的溶解度,使排泄增多。
- (2)不能与对氨基苯甲酸合用,对氨基苯甲酸可代替该品被xijun摄取,两者相互拮抗。
- (3)与gusui抑制药合用可能增强此类药物对造血系统的不良反应。如白细胞、血小板减少等,如确有指征需两药同用时,应严密观察可能发生的毒性反应。

替米考星助溶剂在合理使用的时候,还可以比较好的改善原药物的缺点,增加制剂的质量和使用效果。 所以就先让兽药助溶剂厂家得祥生物给您来简单讲解一下原药物的由来吧。

替米考星是在研究泰乐菌素脱糖后进行醛基的胺化反应得到的一个活性很好的产物,眉山兽药助溶剂, 该胺化反应采用以甲酸作催化剂的Wallach反应,能获得收率较高的替米考星。该助溶剂的使用会较好的 改善原药物的缺点,并予以有效的利用。

硫qing酸红霉素助溶剂在使用的时候,不会影响到原有药物的效果,但是也要注意具体的用量,不可以随便使用,就先让兽药助溶剂厂家得祥生物给您来简单介绍一下吧。

用法与用量: A. 混饮:每升水,禽100毫克(以活性药物计),连用3—5天。 B. 内服:一次量,每公斤体重,仔猪、羔羊、犊牛、马驹2.2毫克,每日3—4次,狗、猫2-10毫克,兽药助溶剂供应,每日2—3次。鱼、虾、贝类50毫克,每日1次,兽药助溶剂厂家,连续5—7天。 C. 静脉注射(乳糖酸盐):一次量,每公斤体重,家禽20毫克,猪1—3毫克,羊、牛、马I—2毫克,狗、猫1—5毫克,兽药助溶剂使用,每日2次。 D. 肌内注射(硫qing酸盐):一次量,每公斤体重,禽20-30毫克,猪、羊、马、牛2毫克,狗、猫1-5毫克,每日2次。 E. 鱼池全池泼洒:每立方米水体0.05-0.07克。

眉山兽药助溶剂-济南得祥-兽药助溶剂使用由济南得祥生物技术有限公司提供。行路致远,砥砺前行。 济南得祥生物技术有限公司(www.dexiangshengwu.com)致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙 伴,更矢志成为其它具影响力的企业,与您一起飞跃,共同成功!