

# 超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板

产品名称	超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板
公司名称	天津美诺威新材料科技有限公司
价格	170.00/平方米
规格参数	品牌:美诺威 样品:免费 产地:天津
公司地址	6CentralAvenue , EconomicDepartment,Jinghai
联系电话	15510903111 15510903111

## 产品详情

### Product Description

产品:超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板

Size:1220\*2440mm,1500\*4000mm,1520\*4600mm

厚度	1.5-10mm
硬度	2H
耐冲击测试	3.8
耐酸性	No bubbles for 15 mins
耐盐雾腐蚀性	Less than 1/32 inch erosion
耐风化性	More than 15 years

### 车间展示

美诺威采用德国进口全自动数控冲床,可轻松实现冲孔铝单板各种复杂孔形的加工,满足客户对冲孔铝单板各种孔形、不规则孔径、渐变式孔的需求,同时保证了冲孔加工的精度,程度地满足建筑设计的高标准,充分表达建筑设计的创新思路。同时冲孔铝单板先进加工设备的高速工作,可以保证冲孔铝单板生产周期,保证项目的进展。

### 应用

超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板广泛应用在外墙和室内装饰，让建筑增加了动的元素，冲孔铝单板其优越的环保性能及可塑性是其它建筑材料不可代替的，因此深受建筑设计师的追捧。

超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板采用1100、3003、5005铝合金板为基材。表面涂层分为氟碳喷涂，粉末喷涂，聚酯漆喷涂、氟碳预辊涂。氟碳喷涂表面涂层按加工工艺分为二涂一烤，三涂一烤和三涂二烤，粉末喷涂表面涂层为一涂一烤，颜色可由公司负责提供标准色卡供客户选择。常规厚度：1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm。常用规格：600\*600mm、600\*1200mm

超长加宽氟碳漆定制冲孔外墙装饰铝单板的安装方法

- 1、根据同一水平高度装好收边角。
- 2、按不同的要求有不同的骨架，角钢固定，预埋件铝挂件固定等，根据不同的产品有不同的固定方法。
- 3、把预装在扣板龙骨上的吊件，连同扣板龙骨紧贴轻钢龙骨成垂直方向扣在轻钢龙骨下面，扣板龙骨间距根据板型大小来确定，全部装完后必须调整至水平。
- 4、将铝板顺序扣在龙骨上，每扣完一件，将倒锁片压下，龙骨连接时用连接件接驳。
- 5、板面安装时必须带手套，如不慎留下指印或污渍，可用洗洁精清洗并抹干。

## FAQ

Q1:您通过了哪些第三方认证?

A: ISO9001、ROHS、BV、SGS等。

Q2您是工厂还是贸易公司?

我们是一家工厂

Q3你能提供什么尺寸的?

A:关于厚度，我们可以提供0.2mm到6mm。

Q4交货时间呢?

A:新产品:需要15-35天左右收到你的定金或LC库存:在你的定金后，我们会在10-20天左右交货。

Q5:免费样品吗?

A:是的，但是运费到付。

Q6:付款方式?

A:用T/T付款，生产前付30%的定金，发货前付70%的余款。

你的位置在哪里？

我们位于天津市静海开发区。

我们的服务

1. 可根据客户要求定制设计和尺寸。
2. 样品可以在批量生产前交付批核。
3. 生产的每一步都由我们的团队跟进，并以照片回应客户。
4. 在包装和装载前进行质量控制。
5. 美诺威接受OEM生产，以满足您的项目标准。
6. 的成型设备和专业的电脑设计。
7. OEM is possible

美诺威新材料科技有限公司销售热线

胡小姐：17622976371

邮箱：Laura@maynowei.cn

WEB：www.alupaneling.com