

自动缠绕机 ; 托盘缠绕机的价格

产品名称	自动缠绕机 ; 托盘缠绕机的价格
公司名称	上海众薪包装机械有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	缠绕机:缠绕机2 绕膜机3:缠绕机5 绕膜机5:缠绕机7
公司地址	上海市奉贤区金海公路6055号
联系电话	18601711922 15000937250

产品详情

技术要求

缠绕机 , 托盘缠绕机 , 自动缠绕机 , 缠绕机价格技术参数

机身材料 : 主体碳钢

控制 : PLC可编程控制

转盘启动、停止方式 : 软启动、软停止

上、中、下加强功能

自动复位功能

自动/手动转换功能

自动指示、报警

转盘停止可自动定位

最大包装重量：1500kg

最大包装物高度：1600mm

转盘直径：1500mm

转盘表面离地高度：300mm

转盘转速：11转/分钟

膜架速度：2.9米/分钟

转盘电机功率：0.4kw

升降电机功率：0.4kw

电 源：380V/三相四线/50HZ

一、缠绕机，托盘缠绕机，自动缠绕机，缠绕机价格投标报价应含设备费、运保费、装卸费、安装调试费、保险费和税费等，并就以上各项分别报价，分项报价尽可能详细。

二、投标文件中技术要求详列清单，如有偏离单独列入技术规格偏离表。

三、缠绕机，托盘缠绕机，自动缠绕机，缠绕机价格交货期为合同生效至货到甲方安装现场的这段日期，可根据甲方要求分期分批交货，最长交货期为2个月。

四、缠绕机，托盘缠绕机，自动缠绕机，缠绕机价格设备运输和包装，必须符合运输标准。

五、此投标书人员必须由公司法人代表或其授权人填写。如出现修改现象，修改处必须有填写

缠绕机，托盘缠绕机，自动缠绕机，缠绕机价格基本配置：

PLC台达

变频器台达

转盘电机永坤

膜架电机华星

接触器施耐德

按、旋钮施耐德

热保护器施耐德

上保护开关mojun

下保护开关mojun

光电OPTEX

拖链易格斯

缠绕机，托盘缠绕机，自动缠绕机，缠绕机价格基本特征

- | 具有过载、过流等保护功能，安全可靠。
- | 设计简洁明了，维护极方便。
- | 封闭式结构，坚固耐用。
- | 采用PLC可编程控制器，可设定缠绕圈数，可选择局部加强，可自动复位等。
- | 自动工作，也可切换至手动。
- | 指示灯自动指示、报警。
- | 手动工作，灵活实用。、可任意启动、停止、定位。

- I 可任意进行局部加强缠绕。
- I 转盘停止位置可自动定位。