288芯四网共建共享光缆交接箱生产基地

产品名称	288芯四网共建共享光缆交接箱生产基地
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	普纬达:PWD-01 材质:SMC、不锈钢、冷轧板 产地:宁波
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

产品详情

288芯四网共建共享光缆交接箱生产基地光纤通信在通信网中应用广泛，已成为现代通信中的主流方式。①全球通信网。由于光纤通信系统的中继距离可以很长，288芯四网共建共享光缆交接箱生产基地所以能够设计跨越海洋的水下光纤线路，如横跨大西洋和太平洋的海底光缆以及跨越欧亚大陆的洲际光缆干线。一个横跨大西洋的光纤通信系统(TAT-8) 于1988年底开通运行，这是在个同轴铜线电缆电话系统(TAT-1) 288芯四网共建共享光缆交接箱生产基地开通32年以后实现的。TAT-8 跨越了美国东海岸和欧洲之间约600m的纤通信在容量上的优越性距离，可以提供总体容量接近40000个语音信道。显现出光便于运输和敷设。 如果采用更低损耗.光纤通信与同轴线相比，光缆的重量轻得多， 所有的大洋和世界上绝大部分的测行纤和光放大器可以减少或消除对中继器的需求

???????FTTH??????????????,288????????????????????????,?????????????????,????????????,???,????? ???????SMC????,??????,??????20?? ????????????,????? ,??????GB4208—1993?IP ????????????????,????????????? ??????????,????????????? ??12???????? ?????FC,SC????????,????????? 12????????????????,***????? ????????,????????????????????????

?????95%(40??)

?????70kPa?106kPa

?????

?????IP65

???????850nm?1310nm?1550nm?

?????????????0.3 dB?

?????????????45dB(PC?)?

?????????????????????3000V(DC)/1min?? ???????

?????????????????????2×104M?/500V(DC)

?????????????????????980N?????????????????????????200N?

????????1000N??????????????±90°?3???????

???????????30mm(??40mm)

?????????????????(?????????????????????????FTTH???

????SMC?????????????????????20??

????????????????????? ????????GB4208--1993?IP ????

?????????????????????????

??12?????????????????????????????1440??

?????FC?SC????

???????????????

12?????????????????***?????

????????????????????

在一条窄河道中，迅速拉一 一条船前进，当船奖程师观察到这样个现离开船头，以14~ 15km/h的速度前然停下时，在船头形成的一个孤立的水波迅速进，而波的形状不变，前进了23km才消失。他称这个波为孤立波。此时，人们对孤子有了更清楚的认识，, 并先后发现了声孤子、电孤子和光孤子等现象。从物理学的观点来看，孤子是物质非线性效应的一种特殊产物。从数学的观点来看，它是某些非线性偏微分方程的一类稳定的能量有限的不弥散解。也就是说，它能始终保持其波形和速度不变。孤立波在互相碰撞后，仍能保持各自的形状和速度不变,好像粒子一一样，所以人们又把孤立波称为孤立子,简称孤子。由于孤子具有这种特殊性质,因而它在等离子物理学、高能电磁学、流体力学和非线性光学中得到了广

泛的应用。