

北京水泥固化剂 水泥固化剂品牌 金铸固化剂

产品名称	北京水泥固化剂 水泥固化剂品牌 金铸固化剂
公司名称	深圳市金铸固化剂地坪有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼402
联系电话	13926599218

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市金铸固化剂地坪有限公司

混泥土固化剂地面多久进行维护？

混泥土固化地坪是一种时兴、高品质的环氧地坪，混泥土固化地坪在工程施工进行以后，大家较为关心它的使用期和维护保养方式。混泥土固化地坪的使用寿命和它平时的维护保养是密切相关的，因此必须人们对混泥土固化地坪开展一切正常应用和维护保养，那样才可以尽快确保它的特性及其使用期。

1、假如一不小心搞脏，可以用沾有水的干净抹布进行擦洗。是把它从污渍的周边擦下去，北京水泥固化剂，以防留有一切印痕。针对不能用水源污染的荷兰绒家具，应应用洗洁剂。

2、切忌将混泥土固化剂地面放置明火周边，无论是明火或暗火，或在高温或太阳照射下，不然表层会掉下来。

3、耐磨地坪的尘土应常常由家用吸尘器、每星期少消除一次，水泥地固化剂，需注意消除盲区处的积灰。

4、不能用有色板块溶液和强酸强碱水溶液触碰耐磨地板。假如一不小心把水洒了，马上用一块干纯棉布来消化吸收水份。

5、假如耐磨地面软垫能旋转应用，水泥固化剂品牌，应每星期旋转一次，使损坏匀称。或是把软垫取得户外去敲击，松掉软垫里边的化学纤维，维持耐磨地板的延展性。

锂基混凝土密封固化剂是怎么施工的？

混凝土地坪固化剂的施工方法

1、基面处理：根据具体情况进行适当处理，如除去养护剂、油渍、灰尘、建筑浮浆、墙壁残留物及去除遗留在基础表面上的松散材料。

2、用带有30，100目，300目树脂磨片的研磨机进行打磨（加水湿磨）。视地面情况分别研磨3-5遍。要将地面尽量处理平整，均匀，地面越平整，效果越理想。

3、地面干燥后，喷洒纳路特聚碳硅密封耐磨地坪固化剂捍甲于地面上，用尘推推均匀，保证地面的对材料的吸收尽量一致。

4、地面干燥后，加水湿磨地面，分别磨300，500，1000目磨片。

5、用滚筒滚涂一遍纳路特聚碳硅密封耐磨地坪固化剂捍丝于地面上，晾干。

6、用高速抛光机带3号兽毛垫干抛地面。（如果没有高速抛光机，可用研磨机带3M黑垫干抛）

地坪漆是当下使用非常广泛的环保建材，水泥固化剂厂家，那么金铸地坪有什么优点呢？本材料的种类繁多，可以满足不同场所下的使用要求，让人们的生活环境更加安全健康，而且本材料有着很好的防尘、防滑、耐磨、耐腐蚀等性能，本材料的施工简单且容易清洁，这也让人们能够更加好的进行使用，而且本材料的使用寿命也更加长久，另外本材料的承重以及光泽和亮度也是非常好的。

北京水泥固化剂-水泥固化剂品牌-金铸固化剂(推荐商家)由深圳市金铸固化剂地坪有限公司提供。深圳市金铸固化剂地坪有限公司(www.jzghj.com)坚持“以人为本”的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。金铸固化剂——您可信赖的朋友,公司地址:深圳市龙岗区龙岗街道南联社区龙园路18号四楼402,联系人:杨鹏。