

桐柏庭院灯 天泽电力设备厂家直销 南阳公园庭院灯

产品名称	桐柏庭院灯 天泽电力设备厂家直销 南阳公园庭院灯
公司名称	邓州天泽新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省邓州市文渠乡李洼工业园区
联系电话	15938878621

产品详情

天泽电力设备，环保节能，质量好，价格合理，服务好！

天泽路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯！

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制。

太阳能LED路灯常见“猫腻”：

一是高标低配。不良厂家虚标参数，南阳别墅庭院灯，如功率虚标、灯杆厚度减少等等。减少配置在正常情况下客户是很难发现的。这也是不良厂家利用来降低价格。搅乱市场的主要手段。

二是芯片品牌和质量。LED芯片直接决定灯具的性能和价格!某些不良商家利用客户的不专业，用小厂家芯片冒充厂家芯片，或者是同厂家的低等级芯片冒充高品质芯片如铜线连接冒充金线连接等，欺骗消费者造成客户高价买低价产品。。

三是为降低成本而牺牲科学的配光系统设计。不良厂家为降低成本。不惜改动甚至取消配光系统，严重影响照明效果。造成“灯下亮”、“灯下黑”、“斑马线”、“照度不均匀”、“黄圈”等问题。而这些现象不是专业人士的专业测试是很难一下发现的。

四是散热设计不良。LED芯片的PN结结温每升高10度，半导体器件的寿命就会呈倍数递减。可以说散热是保证led路灯寿命和使用质量的重要保证，不良厂家在这方面主要是采取偷工减料的手段降低成本的，而此危害是在使用当初发现不了的，一般是需要使用一段时间之后才能看出来。

五是电源质量。电源的价格和质量与设计 and 内部电器元件的选用有很大的关系，不是灯亮就可以的。这方面以次充好的现象从在较多。

六是光源中有害物质超标LED光源黑化是各大LED公司经常碰到的问题，主要原因就是。灯具的元件中存在大影响光源寿命的物质。

七是混淆概念，如：太阳能led路灯一般都是可以调整使用功率的，有些厂家因为客户不明情况，不说使用功率，单纯说照明时间来欺骗消费者。

天泽电力设备，桐柏庭院灯，环保节能，质量好，价格合理，服务好

天泽路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，南阳景观庭院灯，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

灯杆是路灯的重要一部分，除了圆形还有棱锥形独体结构，下面太阳能路灯厂家就来说说灯杆体的棱锥形独体结构

灯杆体一般为棱锥形独体结构，用钢板卷制而成高度为15—40米，多为两到三节构成。

1、每个拼接处提供一套接长度，但由于制造、安装误差及物理因素等影响，存在套接长度的变化，故提供套接长度和套接长度。

2、为了使安装方便，可能需要润滑配合面。注意不得使用润滑油以防漏出并污染杆体，可以用肥皂水润滑套接内外表面。

3、套接时要在两端施加必要的力，以获得紧密的套接。

天泽电力设备，环保节能，质量好，价格合理，服务好！

天泽路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，南阳公园庭院灯，实实在在的，优惠的路灯！

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制。

怎样清洗太阳能路灯

太阳能路灯是安装在道路两旁的照明灯，给来往的行人和车辆照明，因为太阳能路灯是在室外，风吹日晒，所以其太阳能路灯是有需要清洁的。

由于太阳能路灯的电池板长期积累灰尘，对太阳能电池板吸收阳光有一定的影响，而且电池板有遮阴面的情况下，很容易造成一串电池的短路，但是一般情况下太阳能路灯是不需要清洁的，因为下雨的时候电池板会被冲洗干净，如果较长时间没有下雨，偶尔还是需要清洁的。

如果太阳能路灯所在的路面车流量比较大，那么维护人员要经常对蓄电池组进行检查。因为如果路面的车流量较大，那么灰空气中的灰尘也是相当的多。就会导致蓄电池组上面积攒大量的灰尘，所以要定期的进行清洁工作，否则长时间的积攒灰尘会导致蓄电池组无法正常工作。并且对蓄电池的使用寿命也有非常大的影响，或者直接导致不能工作。

桐柏庭院灯-天泽电力设备厂家直销-南阳公园庭院灯由邓州天泽新能源科技有限公司提供。“光伏发电,太阳能路灯,LED路灯,草坪灯,中华灯,”就选邓州天泽新能源科技有限公司(www.nydlb.com),公司位于:河南省邓州市文渠乡李洼工业园区,多年来,邓州天泽坚持为客户提供好的服务,联系人:宋经理。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。邓州天泽期待成为您的长期合作伙伴!同时本公司(www.wyludeng.com)还是从事襄阳路灯,老河口路灯,平顶山路灯的厂家,欢迎来电咨询。