

不锈钢拉伸油拉伸油，高难度不锈钢深拉伸油

产品名称	不锈钢拉伸油拉伸油，高难度不锈钢深拉伸油
公司名称	东明县润崇程润滑油门市部
价格	580.00/桶
规格参数	品牌:茵博润 型号:S-90DR 产地:中国
公司地址	山东菏泽市东明县渔沃街道办事处吉利营村42号
联系电话	18120042181

产品详情

不锈钢拉伸油拉伸油，高难度不锈钢深拉伸油

产品应用：

1.适用的金属材质：不锈钢材质、304不锈钢、201不锈钢、316不锈钢、奥氏体不锈钢、马氏体不锈钢、硬化不锈钢、高强度不锈钢等各种型号不锈钢、高碳钢、等高强度的金属大幅度深拉伸如：水壶、保温杯内胆、豆浆机内胆、电饭锅内胆、咖啡壶内胆、炒锅、灯罩、餐具，紧固件，不锈钢弹簧、各种不锈钢复杂变薄精密件、不锈钢高难度深拉伸、不锈钢管、不锈钢弯管、不锈钢旋压、汽车弯管、等各种不锈钢材质成型加工。尤其是深拉伸，变薄深拉伸等高难度复杂拉伸工艺。

2.适用的加工方式：拉伸、冲压、旋压、拉拔、冲切等。

3.适用的机械：油压机、拉伸机、弯管机、冲床等。

使用方法：

直接使用，不用添加其他稀释剂。

把拉伸油刷涂在产品表面，模具上也可涂抹些，即进行产品加工拉伸。

1、手工刷涂：用毛刷涂在需要涂油的部位。

2、滚筒涂油：有手动和自动两种。手工滚筒涂油一般是单面涂油，滚筒涂油一般涂在板材的两面。

3、滴流：将油滴流在润滑点上。

4、喷雾：用喷枪将油喷射到润滑面上。

5、泵送：附有自动给油装置的冲床，一般采用泵送油。

储存用与使用中避免水与杂质的混入，不要与其油混用，以免影响效果。

不锈钢拉伸油市场现状：当下的不锈钢拉伸油市场已经不是竞争的红海，而是鱼龙混杂的死海，茵博润不锈钢拉伸油说句调侃的话，不锈钢拉伸油已经不是当工业生产配套的辅料在销售，可能是按照不锈钢拉伸油里面的基础油论斤卖

，这真是一个悲剧式的真实笑话。由于大量的“假冒伪劣、以次充好、粗制滥造、山寨shui货”的不锈钢拉伸油充斥市场，茵博润新老客户一致反映，茵博润不锈钢拉伸油用起来比同行节约30%的成本，其根本原因就是拉伸油（不锈钢拉伸油）质量过硬，专ye度高，我们从来不做假冒伪劣、以次充好、粗制滥造、山寨shui货的不锈钢拉伸油，到目前为止不锈钢拉伸油已经连续3年没有质量投诉事件。