

四川高速公路护栏板生产 高速公路防撞栏 成都交通护栏板

产品名称	四川高速公路护栏板生产 高速公路防撞栏 成都交通护栏板
公司名称	四川荣利昌金属丝网有限公司
价格	35.00/米
规格参数	品牌:荣利昌 规格型号:可定制 产地:四川成都
公司地址	成都市金牛区金府路799号金府国际2栋14楼9号
联系电话	18583656888 18583656888

产品详情

荣利昌 18583656888 厂家供应 四川高速公路护栏板生产 高速公路防撞栏 成都交通护栏板

用途	高速公路防撞栏	规格	4320X310X85X3
表面处理	镀锌 喷塑	长度	432 (cm)
适用范围	高速公路、一级二级公路	高度	31 (cm)
类型	防撞栏	材质	Q235

高速公路护栏板是一种连续性的结构，它主要是由波形钢护栏板组成，每两片波形钢护栏板通过拼接的方式固定在护栏板立柱上形成一个整体。这种由波形护栏板组成的结构，不仅外表美观，而且使用便捷，例如只需将立柱插入波形护栏板中，就能起到很好的隔离作用，方便快捷。

护栏板总长度4.32米（安装完毕后净剩4米）立柱间距4米。

栏板的宽度310mm，厚度：3mm、4mm。

1吨护栏板可铺：3mm厚的80米，4mm厚的61米。每公里3mm厚的重12.3吨，4mm厚的重16.388吨。

二、立柱：粗度规格q114、q140mm长度根据要求一般为1.85米、1.95米、2米、2.15米、2.27米

壁厚4mm、或4.5mm。

三、每公里用250块护栏板。立柱间距4米，每公里用250根立柱，端头2个，柱帽250个，螺丝2500套，托架250个，防阻块250个。

四、三波护栏板的规格长4.32米，宽505毫米，厚度为3毫米，4毫米。

五、二波护栏板的规格长4.32米，宽310毫米，厚度为3毫米，4毫米。

四川荣利昌金属丝网有限公司视产品质量为公司赖以生存的基础，视用户的满意和认可是公司全体员工追求的目标。

真诚欢迎新老客户朋友光临四川荣利昌金属丝网有限公司，我们将同您携手共创明天的辉煌.