

# 克鲁勃润滑油nhu12价格 扬州润滑油 汇海公司

产品名称	克鲁勃润滑油nhu12价格 扬州润滑油 汇海公司
公司名称	深圳市汇海润滑油有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区福城街道茜坑社区南木老村8号506
联系电话	15118075641

## 产品详情

Klueber Lubrication，德国克鲁勃润滑油现货批发供应站。

克鲁勃Silvertex®R 14石油的清洁针头和针织机

克鲁勃Silvertex R 14

特别清洗油针织机

它形成了一个维持润滑剂即使是在负载清洗过程

不含溶剂氯化

乳化

颜色，外观无色透明

描述：克鲁勃Silvertex R 14是一个油清洗烃石蜡。

克鲁勃Silvertex R

14载精选添加剂提供出色的效果洗涤剂膜载荷提升润滑剂润滑确保足够的，即使在清洁。

克鲁勃Silvertex R 14不包含氯化溶剂。

应用领域：由于其低的粘度，克鲁勃silvertex R

14进入安装狭小的空间从而达到各领域的清洁。克鲁勃Silvertex R

14是一个油清洁针，沉降片，克鲁勃润滑油ch2 100，针凸轮，针筒，光盘槽板和戒指。此外，污垢溶解在针和凸轮渠道的机清空油服务。它也可以适用克鲁勃定期Silvertex0614油在酒吧中针，气缸，扬州润滑

油，环瓦楞纸板或光盘中。

## 使用的适应症

克鲁勃Silvertex R 14被供给准备使用。针织大圆机：特别是在纤维，我们建议使用克鲁勃silvertex定期至R 14清洁的针头，板和圆柱。它可以应用于通过系统油工机或手动油。

在针织，工作在非常高的速度在提出申请前必须减速。克鲁勃Silvertex R 14。

它应该是注意，由于出色洗涤剂效果克鲁勃silvertex R 14，抽空污染和纤维废料这反过来可能的机上沉积的流派点。

## 横机：

应用克鲁勃Silvertex的0614在现代针织直线型的，由相同的因此，在机针织大圆机。我们建议清洗间隔时间至8小时更长的时间。针接头和

滑动坠和凸轮要求时，应用相同的油润滑应用克鲁勃Silvertex后R 14。再润滑由一些机器制造商可以减少。

贮存时间在环境中的时间未开封的原干是约12个月。

集装箱为20升200升的筒。

Klueber Lubrication，德国克鲁勃润滑油现货批发供应站。

## FOMBLIN<sup>®</sup>YNX

长期润滑脂阀门和管件

### 产品描述

FOMBLIN YNX是基于全氟聚醚（PFPE）油和硅酸盐增稠剂一种无味长期润滑脂。此基础油/增稠剂组合允许非常好的滑动摩擦性能和低的倾向粘滑。

### 优势为您的应用

腐蚀性介质良好的耐

热稳定性高

中性迈向弹性体和塑料

很好的滑动摩擦性

FOMBLIN ZLHT是基于全氟聚醚（PFPE）油和聚四氟乙烯（PTFE）增稠剂白色长期润滑脂。

FOMBLIN ZNF是基于全氟聚醚（PFPE）油和聚四氟乙烯（PTFE）增稠剂为白色，无臭的长期润滑脂。

极高的粘度指数允许一致在很宽的温度范围的滑动摩擦性。此外，该产品显示了一个非常良好的蒸发的稳定性。优势为您的应用工作温度范围宽极高的稳定性蒸发对于在真空条件下的应用良好的附着力许多材料化学惰性，以避免不希望的反应

Clueber Lubrication，德国克鲁勃润滑油现货供应站。

SYNTHESO GLEP1用于润滑金属“丙型金属弹体”丙型金属，克鲁勃润滑油qb72—72，塑料-金属，塑料-塑料，滑动材料组合。

产品通常是用在汽车工业作为润滑脂的轴承，如：刹车和离合器，克鲁勃润滑油nhu12价格，系统运动接触制动液点3，4和51。应用举例：导套和螺栓，三元乙丙橡胶和丁苯橡胶密封件，离合器主从缸，腐蚀保护刹车垫，支持在盘式制动器卡钳，制动助力器和降噪，在弹轴轴承，密封件转向柱。SYNTHESO GLEP 1便于组装和提供可靠的润滑。SYNTHESO GLEP

1主要用于汽车刹车，因为它提供了良好的优势与硅胶油脂，更有良好的承载能力，良好的附着力和相容与电接触。

PROAA由于其良好的耐热水，PRO AA2和SYNTHESO PRO AA

4特别适合以下应用：在高压锅垫圈、高温染色装置的密封件、控制阀，主轴，并其密封材料。

包装：1公斤，25公斤，克鲁勃润滑油脂由深圳汇海润滑油公司批发供应。

克鲁勃润滑油nhu12价格-扬州润滑油-汇海公司由深圳市汇海润滑油有限公司提供。行路致远，砥砺前行。深圳市汇海润滑油有限公司（[www.huihairhy.com](http://www.huihairhy.com)）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为润滑油（脂）具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!