

搅拌站行情 搅拌站 【金辉源机械】

产品名称	搅拌站行情 搅拌站 【金辉源机械】
公司名称	郑州市金辉源机械制造有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市荥阳市城关乡李克寨村
联系电话	15225097788

产品详情

混凝土搅拌站的型号有很多，例如25，35，50，75等等。这些型号都代表着什么意思呢？每个型号的报价和配置你知道吗？

一般来说时产60方混凝土搅拌站指的也就是hzs60搅拌站，该设备每小时的理论产量是60方混凝土。

金辉源hzs60混凝土搅拌站，配置的主机是js1000双卧轴强制式搅拌主机，PLD1600配料机、水泥称重及粉煤灰称重、螺旋输送机、控制室等配置。hzs60混凝土搅拌站 js1000双卧轴强制式搅拌主机

js1000双卧轴强制式搅拌主机：是金辉源通多年的技术累积和探索、并吸取国外产品技术的优点开发设计的一款，可搅拌各种干硬性、半干性、塑性混凝土、轻混凝土及各种沙浆的混凝土搅拌主机。该设备可单独使用，也可做搅拌站的配套主机。PLD1600配料机

金辉源PLD1600配料机：一款新型的搅拌站配料机，称量斗容量为1600升，设备选用电脑控制技术，全自动电子称重，数字化显示；称重准确，可配比2-5种物料；皮带机运行平稳，头部设有挡料罩，有效防止洒料、漏料。长城建机螺旋输送机

金辉源螺旋输送机：主要用于粉状物料的输送，密封保护装置，有效防止粉尘对空气环境的污染，整体刚性好，可随意选择工作位置和工作姿态；减速机运行安全可靠，转矩大，搅拌站，噪音低，不渗油，使用寿命长，且属于标准件组装，搅拌站设备，方便运输。

金辉源机械专注搅拌二十余年，欢迎各界人士前来咨询。

近些年来，混凝土搅拌站市场前景越来越好，也有越来越多的人选择投资混凝土搅拌站。但是混凝土搅拌站配置太多，有些厂家可能会滥竽充数。那么，如何选择混凝土搅拌站呢，搅拌站行情，混凝土搅拌站的注意事项有哪些呢？

混凝土搅拌站的核心部分：混凝土搅拌主机、电控系统、称重元件及仪表。

选购混凝土搅拌主机应该选择搅拌性能稳定，维护保养简单方便，搅拌站公司名单，易损件使用寿命长，配套件供应充足的生产厂家。

电气元器件必须选用国际产品，为进口原装产品，以保证可靠；计算机系统软件应选择生产厂自行开发的，以便以后升级和换代，并且应该选用配套软件为正版的(盗版的容易出现故障及可能的知识产权官司)。

售后服务：好的产品仍需要优质的售后服务，才能免除后顾之忧。这里推荐大家选项设备实体生产厂家，不要选择代购商，代购商不具备后期售后维修的能力。

金辉源机械具有提供全套系列设备并进行的设计规划能力(包括搅拌站工厂建立各种文件、制度，配套的所有设备、仪表等等)。

总的来说，混凝土搅拌站核心的设备都是差不多的。主要的还是设备的质量和售后问题。

混凝土搅拌站作为一个相对来说比较大的设备，各个方面的安全都是非常严格的。那么如何保证混凝土搅拌站的成产安全呢？

混凝土搅拌站安全生产控制要点

一、料场收料人员安全控制要点：

- 1、指挥拉料车卸料，必须站在车的左侧，站在驾驶员能观察到的位置指挥，禁止在车后、车前指挥车辆；
- 2、上车检查骨料时，必须等料车停稳，驾驶员离开驾驶室后，方可上车检验。严禁站脚踏板上乘车进出料场。
- 3、检查粉仓料位时必须戴好安全帽，警惕空中坠物伤人。

二、清理搅拌设备安全控制要点：

- 1、清理搅拌主机，进入主机前必须事先切断电源，锁好配电柜，钥匙必须由进入主机内的人员保管，严禁主机带电时人员进入主机；
- 2、清理主机卸料斗时，事先选择合适的木板横担到卸料斗内，清理人进入卸料斗时必须系好安全带，防止发生空中坠落造成伤害；
- 3、清理皮带托轮时，所用清理工具和操作人必须顺应拖轮旋转转向清理，禁止反方向使用清理工具，以防操作不当造成伤害。

各位小伙伴在操作很使用过程中一定要切记安全问题。其实我们的混凝土搅拌站在生产时的各个参数都已经设置好，安全这一块更是极为严格。只要严格按照我们的使用标准来要求是不会有太大问题的。

搅拌站行情-搅拌站-【金辉源机械】(查看)由郑州市金辉源机械制造有限公司提供。郑州市金辉源机械制造有限公司（www.zzsghy.com）在混凝土搅拌及其输送机械这一领域倾注了无限的热忱和热情，金辉源一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。