

# 南阳景观庭院灯价格 天泽电力设备厂家直销 桐柏庭院灯

产品名称	南阳景观庭院灯价格 天泽电力设备厂家直销 桐柏庭院灯
公司名称	邓州天泽新能源科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省邓州市文渠乡李洼工业园区
联系电话	15938878621

## 产品详情

天泽电力设备，环保节能，质量好，价格合理，服务好！

天泽路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询！

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯！

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制。

太阳能庭院灯有什么优点

### 1、节能环保

因为太阳能庭院灯也是太阳能路灯的一种，所以节能环保是太阳能产品的较大特点。它利用的是自然光源，不需要消耗电能，而且是用之不竭取之不尽的。对于我们现在的环保危机来说，它是一种符合绿色环保要求的产品，无污染、无辐射，让我们对太阳能庭院灯的印象越来越好。

### 2、安装方便，安全可靠

太阳能庭院灯无须挖坑埋线，安装步骤非常方便，几乎是傻瓜式安装，维修也非常方便。而且太阳能庭院灯是采用蓄电池来吸收太阳能的，通过低压直流电转化为光能，是很安全的电源。

### 3、科技含量高

太阳能庭院灯的核心装置是智能控制器，控制器里已经设置了一天24小时可以根据天空亮度和人们在各个环境中需要的亮度来自动调节。这个智能装置非常方便，可以帮助我们自动调节庭院灯的状态，南阳

太阳能庭院灯批发，也可以查看庭院灯的状态。

天泽电力设备，环保节能，质量好，价格合理，服务好

天泽路灯厂，专业生产路灯，桐柏庭院灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，南阳景观庭院灯价格，实实在在的，优惠的路灯

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制

### 一、灯杆的板材：

钢材强度高，塑性强，韧性好，是目前制造灯杆较为主流的材料，高质量的钢材甚至可以抵御自然界十二级以上的强风。有质量好的钢材自然也存在质量差的钢材，这类钢材因为生产要求没达到国家标准故被称为非标钢材。

无良厂家生产灯杆时，使用的便是非标钢材。然而非标钢材厚度较薄，为了达到验收标准，无良厂家常常通过多次喷塑的方式来增加灯杆厚度。这样生产出来的灯杆，在强风下极易发生晃动或变形。

判断灯杆是否达标比较有效的方法——称重量，在你不了解灯杆规格重量的情况下，建议货比三家，南阳庭院灯批发厂家，同等规格下，重量过轻的就可以考虑非标了。

天泽电力设备，环保节能，质量好，价格合理，服务好！

天泽路灯厂，专业生产路灯，太阳能灯，LED路灯，欢迎来电咨询!

厂家直销，没有中间环节，实实在在的，优惠的路灯！

专业的技术支持，自主研发生产销售路灯，可来样定制。

### 太阳能庭院灯规范安装步骤

一：预埋件。挖好预埋坑6米路灯为例大概：大小60\*60，深度70，留螺丝杆位置，用胶条沾好，埋下浇筑。

二：接线：1：锂电池和LED灯的接线方法。2：负载输出：正负极(红线代表正极，黑线代表负极);正极和LED灯的正极相连接，负极和LED灯的负极相连接。3：锂电池和太阳能板的接线方法，太阳能输入：正负极;正极和太阳能板的正极相连接，负极和太阳能板的负极相连接。

三：有连接线接好，检查充电指示灯(绿灯G)是否正常亮;如正常亮，10秒后拔掉太阳能输入，负载输出LED灯正常亮;重新把太阳能输入连接好，负载输出LED灯10秒钟后熄灭。

四：注意事项：(1)锂控一体蓄电池安装至太阳能板支架预留四个螺丝孔对应位置。(2)太阳能板安装在太

太阳能板支架预留四个孔对应预留位置螺丝固定。(3)太阳能板、锂控一体蓄电池安装支架完成，安装至路灯杆顶上固定。(4)太阳能板背面接线处为反扣设计，可用螺丝刀轻轻撬开，太阳能板接线，对应锂控一体蓄电池黑色帽盖分出的正负极线，接线注意用电工胶条包好。

南阳景观庭院灯价格-天泽电力设备厂家直销-桐柏庭院灯由邓州天泽新能源科技有限公司提供。邓州天泽新能源科技有限公司（[www.nydlsb.com](http://www.nydlsb.com)）是从事“光伏发电,太阳能路灯,LED路灯,草坪灯,中华灯,”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：宋经理。同时本公司（[www.ludengpf.com](http://www.ludengpf.com)）还是从事贵州路灯，贵州led路灯，贵州太阳能路灯的厂家，欢迎来电咨询。