

PA66德国朗盛 朗盛技术

产品名称	PA66德国朗盛 朗盛技术
公司名称	上海市洪超塑胶原料有限公司
价格	1.00/KG
规格参数	品牌:PA66德国朗盛代理商 型号:PA66德国朗盛官方授权 产地:PA66德国朗盛中国市场
公司地址	青浦区章练塘路588弄15号
联系电话	17621211411

产品详情

PA66德国朗盛代理商，PA66德国朗盛中国市场，PA66德国朗盛官方授权PA66德国朗盛代理商

PA66德国朗盛代理商 朗盛技术PA66德国朗盛代理商PA66德国朗盛代理商PA66德国朗盛代理商

scription" style="color: rgb(105, 105, 105); font-family: Tahoma, Arial, 宋体, sans-serif; background-color: rgb(255,

255, 255);">scription">Durethan AKV 50 H2.0 901510是一种 聚酰胺66（尼龙66）以 50% 玻璃纤维增强材料

填充的 材料。可在 非洲和中东或欧洲 中获得，注射成型。 scription">Durethan AKV 50 H2.0

901510的主要属性：阻燃/额定火焰.Durethan AKV 50 H2.0 901510和典型应用：汽车行业

供应德国朗盛LANXESS-Durethan 尼龙产品系列：

型号：PA66 Durethan AKV50H3.0 000000性能：玻纤增强PA66，50%玻纤增强，高刚性，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Durethan AKV50H2.0 901510性能：玻纤增强PA66，50%玻纤增强，流动性好，高刚性，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Durethan AM40XH2.0 901510性能：玻纤增强PA66，40%玻纤/矿物增强，低翘曲，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。型号：PA66 DP2325H3.0 DUS031

000000性能：未增强PA66，增韧级，冲击改性，高抗冲击，高韧性，耐低温，注塑成型。

型号：PA66 DP2325H3.0

000000性能：未增强PA66，增韧级，冲击改性，高抗冲击，高韧性，耐低温，注塑成型。型号：PA66

DP2801 000000性能：阻燃级PA66，无卤防火UL94V-0级，耐热性好，注塑成型。

型号：PA66 DPA32 901510性能：未增强PA66，韧性好，耐热性好，注塑成型。型号：PA66 Durethan

DP2802/30 000000性能：玻纤增强阻燃级PA66，30%玻纤增强，无卤防火UL94V-0级，流动性好，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Durethan DPA30SFN30 DUS025 000000

性能：阻燃级PA66，无卤防火UL94V-0级，非增强，流动性好，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Durethan DPAKV30FN00 DUS013性能：玻纤增强阻燃级PA66，30%玻纤增强，无卤防火UL94V-0级，流动性好，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。

型号：PA66 Durethan DPAKV30FN00 000000性能：玻纤增强阻燃级PA66，30%玻纤增强，无卤防火UL94V-0级，流动性好，高强度，耐热性好，耐热老化，注塑成型。