## 凯马汽车吊车 通达吊车 汽车吊车

产品名称	凯马汽车吊车 通达吊车 汽车吊车
公司名称	济宁鸿通润达机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	济宁市任城区长沟镇北南田村
联系电话	15564700966

# 产品详情

## 汽车吊车

吊装过程中的安全控制

- 1. 查抄施工作业、指挥、技术人员到位情况及其分工能否明确,吊装环境(天气、风力等情况)能否符合要求。
- 2. 查抄设备或构件的仪表接口、紧张法兰等能否已举行保护,吊装索具与设备或构件的锋利处应避开或举行办理。
- 3.设备吊点、钢丝绳接一级处结合稳固并经确认,有协助小型吊车的应合理布置吊点。
- 4.督促施工方在吊装前对安全状况举行自检、复检并会同施工方举行联合查抄,各查抄人员应签字确认,在各吊装职能人员安全查抄确认后方可试吊。
- 5. 试吊中应仔细查抄确认设备构件的均衡、索具结合稳固、小型吊车负荷情况,设备或构件的吊耳情况,索具、小型吊车、负荷、地基变化及吊耳与设备或构件的本体情况。在试吊各项条件经确认具备吊装后方可正式吊装。
- 6.设备吊装过程中,管理、指挥、作业各类人员应死守各自职责,紧密合营,安全管理工程师应实施全过程旁站管理。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:济宁鸿通润达机械有限公司

## 汽车吊车优缺点

汽车起重机是将起重机装在一般普通汽车底盘或特质汽车底盘上的一种可以移动起重作业的起重机,是 起重机和汽车的完美结合,其行驶驾驶室与起重操纵室通常是分开设置。

#### 汽车起重机优点

- 1,东风汽车吊车,机动性好:汽车起重机的底盘性能实际可以看做是同样整车总重的载重汽车,符合公路车辆的技术要求,因而可在各类公路上通行无阻,福田汽车吊车,适用于不同场所的8吨~1000吨起重需要;
- 2,转移迅速:因为就是载重汽车,所以,速度等同于汽车;

### 汽车起重机缺点

- 1,工作时须支腿;起重机一般备有上、下车两个操纵室,在起重操作时必需伸出支腿保持稳定;
- 2,不能负荷行驶:如果负荷行驶,将会出现严重事故;
- 3,也不适合在松软或泥泞的场地上工作,否则,支腿无法保持稳定

汽车起重机起重量的范围很大,机动性好,因此是产量较大,使用最广泛的起重机类型。

汽车吊的驾驶室,和操纵室都是分开设置的,在驾驶汽车吊时是不能负荷行驶的,8吨汽车吊有联轴器,各联轴器有哪些优点呢?一起了解下吧。

- 一、十字滑块联轴器:这种联轴器是由两个半体和一个浮动滑块组成的,这种联轴器的优点是结构 紧凑,制造方便,传递扭矩较大,使用的寿命也长,汽车吊车,使用时不需要润滑。
- 二、弹性柱销联轴器:它是利用若干非金属材料制成的柱销,置于两半联轴器凸缘孔中,通过柱销 实现两半联轴器连接,该联轴器结构简单,凯马汽车吊车,装拆更换弹性元件比较方便,不用移动两联 轴器。
- 三、对开式刚性联轴器:它是由上、下两半的刚性套和键组成的,8吨汽车吊安装的这种联轴器的优点是结构简单,尺寸也小,制造比较容易又不需要润滑。

凯马汽车吊车-通达吊车(在线咨询)-汽车吊车由济宁鸿通润达机械有限公司提供。济宁鸿通润达机械有限公司(www.htrd966.com)坚持"以人为本"的企业理念,拥有一支技术过硬的员工队伍,力求提供好的产品和服务回馈社会,并欢迎广大新老客户光临惠顾,真诚合作、共创美好未来。通达吊车——您可信赖的朋友,公司地址:济宁市任城区长沟镇北南田村,联系人:张经理。