嘉泓机械 专用焊片轧机 深圳焊片轧机

产品名称	嘉泓机械 专用焊片轧机 深圳焊片轧机
公司名称	西安嘉泓机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安户县城西四号路口
联系电话	18729981877

产品详情

金锡焊片热轧机,适用由于金锡焊料热轧,主要特点是温度控制精准,专用焊片轧机,

Au80Sn20共晶钎料系金基贵金属钎料,性高,抗蠕变性好,润湿性好,焊接接头强度高及导热性能好等特性,主要用于光电子封装、高可靠性(如InP激光二极管)、大功率电子器件电路气密封装和芯片封装等。

设备型号: JH-RZ-260

设备名称:热扎(压)机

设备用途:主要适用于预成型焊片的扎制加工

设备特点:该机采用耐高温材料做轧辊油缸加斜块控制厚度。轧制带材平整光滑,厚度

设备适用范围:预成型焊片,锂离子电池电芯

预成型焊片轧机

锡银铜SAC305焊料轧机

型号: JH-RY-60

名称:扎机

用途:主要适用于预成型焊片的扎制

特点:该机采用耐高温材料做轧辊,辊面经过特殊处理,不易粘辊,便于清理。轧制带材 平整光滑。

适用范围:预成型焊片

适应材料宽度:15 mm ~60 mm

轧制来料厚度: 0.1mm

轧制厚度: 0.02mm

轧制温度: 200

轧制压力: 0.5T

锡银焊料和锡银铜焊料与铜衬底经钎焊方法焊接后,在之后的等温时效过程中,利用扫描电镜研究了焊点的界面形貌和焊料接头的剪切性能变化。结果表明:随着铜从无到有的增加,无铅互连的剪切性随着铜含量增,大兴安岭地区焊片轧机,剪切强度随之增加,以铜为0.7时为佳。等温时效过程中,在150h之后,锡银铜合金的剪切强度有了相当大的回落。随着等温时效继续进行,剪切强度曲线在此之后慢慢地趋于平缓。

焊料陶瓷辊轧机

型号: JH-RY-60

名称:陶瓷辊扎机

用途:主要适用于预成型焊片的热扎制

特点:该机采用陶瓷材料做轧辊,辊面经过特殊处理,焊片轧机哪家好,不易粘辊,便于清理。轧制带 材平整光滑。

适用范围:预成型焊片

适应材料宽度:15 mm~60 mm

轧制来料厚度: 0.1mm

轧制厚度: 0.02mm

轧制温度: 200

轧制压力: 0.5T

焊料有多种型号,根据熔点不同可分为硬焊料和软焊料;根据组成成分不同可分为锡铅焊料、银焊料、

铜焊料等。在焊锡工艺中,一般使用锡铅合金焊料,A、B、E绝缘等级的电机的线头焊接用锡铅合金焊料,F、H级用纯锡焊料。

带状焊料常用于自动装配芯片的生产线上,用自动焊机从制成带状的焊料上冲切一段进行焊接,以提高生产效率。

焊料膏是将焊料与助焊剂粉末拌和在一起制成的,焊接时先将焊料膏涂在印制电路板上,然后进行焊接,在自动装片工艺上已经大量使用。

焊料的主要作用就是把被焊物连接起来,对电路来说构成一个通道。

嘉泓机械(图)-专用焊片轧机-深圳焊片轧机由西安嘉泓机械设备有限公司提供。西安嘉泓机械设备有限公司(www.xajhjxsb.com)位于西安户县城西四号路口。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前嘉泓机械在机械加工中享有良好的声誉。嘉泓机械取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。嘉泓机械全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。同时本公司(www.sxycxhpj.com)还是从事陕西预成型焊片设备生产,深圳预成型焊片设备厂家,郑州预成型焊片设研制的厂家,欢迎来电咨询。