

白酒灌装设备厂家 灌装设备 正裕源酿酒设备厂

产品名称	白酒灌装设备厂家 灌装设备 正裕源酿酒设备厂
公司名称	泰安市正裕源酿酒设备厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	泰安市岱岳区夏张驻地
联系电话	18605489859

产品详情

灌装设备的工作原理

该机根据水平原理进行研发设计，在灌装阀的控制下，灌装液面恒定不变。当灌装阀进入瓶内时，瓶体向上顶开灌装阀，使灌装阀注水抽气孔露出，密封垫与瓶口卡紧密封后，开始抽泣，并建立负大气压。此时，灌装机上部液体缸内的液体在压差的作用下，开始流入瓶内，当液面超过灌装阀注水管抽气孔后，压差消失，抽气停止，此时灌装结束。

设备主要结构

该机器主要有以下几部分构成：工作平台、传动结构及部件、液体灌、气缸、瓶体传动升降机、拔瓶机等几部分组成。

车用甲醇尾气处理液灌装机的产品概述和性能特点

车用甲chun尾气处理液灌装机是一款主要针对于液体物料灌装类量身定制灌装生产设备；其它如yi药，食品，化妆品等行业流动性好液体同样适用生产。该线具有自动化程度高、生产效率大、操作简单、节省人员、使用寿命长等特点。适用瓶型广，桶、瓶、壶均可，计量可调范围大，定量精度高。电脑自动控制，触摸彩屏操作，方便、快捷、准确，实现全自动化，小型白酒灌装设备，并设有自动连锁保护装置，记忆配有间歇运动及连续运动两种工作模式。配有电气联动，工作可靠，故障率低、科技含量高，是自动液体定量罐装的不二选择。

性能特点：

1. 先进的智能操作系统采用PLC软件支持，调量仅需在触摸屏上设定目标量，设备即可自动增减达到目标量。彩色触摸显示，触摸屏中完成所有操作，监控，操作说明等各种功能。
2. 全自动车用尿素灌装机稳定的灌装与补液功能采用功能分离原则，在灌装过程不补液，补液过程不管装，从而克服了浮漂式灌装同时补液的不稳定性。
3. 小瓶自动卡瓶口功能本机加上卡口装置，白酒灌装设备价格，保证了灌装小容量（玻璃瓶等）时瓶口与灌装嘴的吻合。
4. 适用范围广，调节方便适用于大多数瓶型（尤其是异型瓶）的灌装，克服了旋转灌装机更换瓶型时要更换拨盘等麻烦，对于旋转灌装机不能灌装的不规则瓶型，该机具有更大优势。
5. 灌装过程封闭、无污染整机为全封闭式灌装，达到卫生、无污染。

1、材质选用316L不锈钢

2、气动元件均采用德国FESTO和台湾AirTac气动元件，PLC自动控制系统

3、密封件采用硅橡胶（耐磨损、耐高温、耐酸碱、耐腐蚀），氟橡胶（耐磨损、耐强酸碱、强腐蚀）

4、全气动装置，安全性更好。

5、针对洗液、护理液、koufu液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、zhushel液、nong药、yi药、洗洁净、沐浴露、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装

6、本产品自动走瓶自动灌装，灌装精度高，跟据不同规格的瓶子可任意调灌装量及瓶大小，可配自动流水线。

适用范围：本产品自动走瓶自动灌装，灌装精度高，跟据不同规格的瓶子可任意调灌装量及瓶大小，灌装设备，可配自动流水线.针对洗液、护理液、koufu液、护发液、洗手液、护肤液、消毒液、粉底液、防冻液、洗发液、洗眼液、营养液、zhushel液、nong药、yi药、洗洁净、沐浴露、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装。

产品概述：

1、 RGG2T-1G在本公司自动灌装设备系列产品的基础上进行改良设计，并增加了部分附加功能。使产品在使用操作、精度误差、装机调整、设备清洗、维护保养等方面更加简单方便

2、 该机具有两个同步灌装头，灌装物料快速jingque。

3、 调节便利、无瓶不灌装、灌装量准确并具有计数功能

4、 采用德国FESTO，台湾AirTac的气动组件和台湾台达的电控部件，性能稳定。

白酒灌装设备厂家-灌装设备-正裕源酿酒设备厂(查看)由泰安市正裕源酿酒设备厂提供。行路致远，砥砺前行。泰安市正裕源酿酒设备厂（www.zgnjsb.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，

更矢志成为食品饮料加工具影响力的企业，与您一起飞跃，共同成功!