

郑州兴盛硫氧镁净化板，岩棉净化板，硅岩净化板，玻镁净化板厂家

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 郑州兴盛硫氧镁净化板，岩棉净化板，硅岩净化板，玻镁净化板厂家 |
| 公司名称 | 郑州兴盛钢结构彩板工程集团有限公司 |
| 价格 | 53.00/平方米 |
| 规格参数 | 硫氧镁净化板:1150*50 硅岩净化板:1150*50 中空玻镁净化:1150*50 |
| 公司地址 | 郑州市管城区南曹乡新107国道与郑尉路交叉口向西200米路北 |
| 联系电话 | 0371-88883685 15937139053 |

产品详情

(1) 中空玻镁净化板介绍

中空玻镁彩钢夹芯板以二层5mm防火玻镁板、中间加防火玻镁内隔条为芯材，经彩钢夹芯板多功能连续生产线复合成型，中空玻镁彩钢夹芯板其特点板材为防火不燃材料组成，有效提高了彩钢夹芯板的防火性能，又能满足在有防潮湿环境条件下使用；其芯材为中空板材，用于车间隔墙在电气施工铺设暗线时较为方便，该产品投入生产后被广泛使用于净化车间无尘室的吊顶及隔墙

中空玻镁净化板板规格为1150*50由双面彩钢板中间夹中空玻镁制成，双面中空玻镁板产品的特性：

1：应用范围广，产品应用净化房吊顶，围护及净产品，工业厂房，仓库，冷库，空调器壁板。

2：理化性能好，产品钢面为锌涂层，不锈钢板耐腐蚀性好；产品内填材料均为A级难燃材料，燃烧时不会融化，也无高温分解滴落物，是目前国内高等级的防火建筑饰复合板材，产品强度高，表面平整美观，隔音，隔热，保温，防火性好。

（2）硅岩净化板介绍

硅岩净化板规格为1150*50（可根据客户要求制作其他规格）硅岩板的特点及应用

1：硅岩净化板是以聚氨苯乙烯树脂辅以聚合物在加热混合的同时，注入催化剂，而后挤塑押出连续性闭孔发泡的硬质新型环保节能型泡沫塑料板，独立的密闭式气泡结构，是一种具有高抗压、吸水率低、防潮、不透气、质轻、耐腐蚀、抗老化、导热系数低等优异性能的保温材料，是目前建筑业常用、优质的隔热、保温材料。

2：防火性能好，防火等级达A级，为不燃烧的材料，具有良好的耐火性

3：钢度强，质地轻，能有效减轻建筑物的负重，不易裂碎，加强了屋面整体工作性能。

4：隔音性能好，防火保温板的隔音是普通隔墙的4-6倍。

5：耐水性好，硅岩板优越的抗水，防潮性能，即使长时间水泡仍维持不变。

6：施工快，可按原泡沫板方式施工，节约施工工期，独特的公母口扣接方式避免了屋面板接缝漏水隐患。

7：硅岩板被广泛用于各类洁净室，实验室，手术室，制药车间，电子车间等

(3) 硫氧镁净化板介绍

硫氧镁净化板具有耐火,无毒,无烟,抗弯,保温,隔音等优越稳定的性能，是建筑净化材料行业一次创新变革性的新一代绿色环保防火彩钢板。

硫氧镁净化板通过自动化的设备将硫氧镁板和彩涂钢板复合成一体，一次成型，粘结力强。硫氧镁净化板充分发挥了它独特的特性，在防火防潮，防脱胶，高强度，保温隔热吸音等方面有着显著的优点及功效。

硫氧镁净化板性能参数优良稳定，尤其是在强度及承载力方面有着其它彩钢净化板无法相比的优势。如（强度，抗弯，承载力，外观及平整度等）。硫氧镁净化板特别适用于做吊顶板或室外屋面及围板