

# 健康体检一体机 公卫查体自助健康体检一体机厂家直销

产品名称	健康体检一体机 公卫查体自助健康体检一体机厂家直销
公司名称	河南乐佳电子科技有限公司
价格	39800.00/台
规格参数	品牌:乐佳电子 型号:HW-900A 适用范围:基层体检公共卫生查体
公司地址	郑州市高新技术开发区红松路36号院龙鼎一期209
联系电话	86-182-03652601 18203652601

## 产品详情

### 健康体检一体机 公卫查体自助健康体检一体机厂家直销

公共卫生查体机，河南乐佳电子HW-900A自助健康体检一体机，自动测量身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率、脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、蛋白质量、骨盐、去脂体重、细胞内外液、血氧饱和度、体温等、测量结果液晶显示、语音播报，自动打印小票，可以连接电脑和医院管理系统。

HW-900A

一体化设计，多个体检项目一站式完成

自动触屏式测量人体身高、体重、体型指数、高压低压范围、心率

脂肪量和脂肪率、基础代谢、人体水分量、肌肉率和肌肉量、骨盐、去脂体重、蛋白量和蛋白率、细胞内液和外液、血氧饱和度、体温等多项体检服务。

微电脑控制

整个流程以屏幕触摸方式进行，通过实时语音提示，视频引导检测人员自主完成测量输入性别年龄，同步液晶显示并提供现场打印体检结果服务。

智能互联

待机状态可自动循环播放16张图片（尺寸：1024x600）宣传健康知识或卫生政策使用单位可自行更换宣传片。提供测量数据和微信公众号的绑定，居民在通过手机获取测量数据的同时关注单位公众号，方便单位健康知识的宣传和卫生政策的传达。测量结果发送到手机，并提供健康建议，便于记录保存和对比。

## 机身折叠性能

根据需要机身可定制折叠，折叠后150cm，便于车载下乡体检，底部自带灵活小轮子，移动方便。

## 数据传输对接

测量结果可以通过RS-232串口或蓝牙或者无线WIFI输出，上传电脑管理系统，方便用户接入医院系统。

## 技术指标范围：

操作方式：触摸屏操作，语音视频指引操作

身高测量方式: 超声波测距(进口探头并实现温差补偿)

体重测量方式:精密平衡梁式压力传感器称重

血压测量方式：示波测定法（日本欧姆龙电子血压计）

脂肪测量方式：手握式脂肪计测脂肪（日本欧姆龙电子脂肪计）

体型:国际通用体格指数(BMI)

显示方式:主显示屏10.2吋大触摸屏，显示屏能显示身高、体重、BMI体格指数、血压（高压、低压）、心率、人体脂肪含量、基础代谢、血氧含量、体温等

测量范围: 身高测量范围：80-200cm分度值0.5cm

体重测量范围：8-200kg分度值0.1kg

血压测量范围：0-299mmHg(0-39.9kpa)

脉搏测量范围：40-180次/分

脂肪测量范围：5.0%-50.0% 分度值：0.5%

基础代谢测量范围：385kcal-5000kcal

体温测量范围：34 -43 分度值：0.1

血氧测量范围：70%-100

打印方式:热敏打印，自动裁纸（日本精工热敏打印机）

语音提示:有语音自动播报测量结果

数据输出格式:RS-232

电源电压:交流（照明电）：110V-240V,50HZ

直流（蓄电池）：12V ± 10%

功耗:15W

工作环境：环境温度：- 1 0 ~ + 4 0

环境湿度：< 8 5 %

整机重量:毛重：47kg 净重：42kg

外形尺寸:MAX:55(L) × 33(W) × 235(H)CM

健康体检一体机 公卫查体自助健康体检一体机厂家直销，公卫查体机，多功能体检一体机欢迎咨询。