

# 中空格子板设备 青岛同三 中空格子板设备推荐

产品名称	中空格子板设备 青岛同三 中空格子板设备推荐
公司名称	青岛同三塑料机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青岛市胶州市扬州路西端南侧
联系电话	18266395565

## 产品详情

青岛同三塑料机械有限公司专业生产pp/pe/pc中空格子板设备

中空板严格来说有两种材质，分别是PP跟PE，PE现在用的还不是很多，主要是用保温棚，市场上普遍的都是PP材质的。

板材成品宽度1220-2100mm，厚度2-12mm一、性能及特点。

防水、防潮、防静电、防紫外线、导电、重量轻、无害无味、无污染、耐腐蚀、抗老化。

### 二、外观特点

颜色丰富多彩，可根据提供样品生产。

### 三、产品规格

长度无限，宽度在1.7米以下（孔径处）。

### 四、产品厚度及对应的重量

普通：2-6MM厚及相对应的普通重量

1、2MM厚：350克/平方米

2、3MM厚：500克/平方米

3、4MM厚：750克/平方米

4、5MM厚：1000克/平方米

5、6MM厚：1400克/平方米

备注：重量根据客户要求来生产，厂家推荐：箱子做4MM以上为好，承重量要求高，每平方米的重  
量需要做得越重，才能保证产品的质量及承重能力。每平方米的重量根据客户要求，2-6MM厚的可以做3  
00克-1400克。

## 五、材料

材质：PP

## 六、用途：

1、工业产品包装周转：电子元器件包装周转箱，塑胶件周转箱，pp中空格子板设备，箱体隔板刀卡，防  
静电中空板周转箱，导电中空板周转箱。

2、箱包手袋托板：箱包衬板，箱包垫板，隔板。

3、瓶罐产业：玻璃瓶厂垫板，瓶托，罐装产品隔板，罐托，中空格子板设备厂家，垫板。

4、机械产业：机器缓冲垫板。

5、广告行业：PP中空板展示箱、展示盒、展示架，广告板，电晕板。

6、家居装潢：天花板，格栅，卫生间隔板，

7、家具行业：茶几垫板，家具装饰板。

8、农业：各种水果箱，蔬菜包装箱，nong药包装箱，食品包装箱，饮料包装箱；温室棚顶。

9、文体产品：智能黑板，文件袋。

10、汽车行业：方向盘垫板，车尾隔板，垫板。

11、电器行业：冰箱洗衣机背板、隔板、底托。

12、婴儿用品：童车垫板，儿童智能跨栏。

## 中空塑料建筑模板生产线介绍：

中空板生产线用于PE、PP中格子板连续生产。产品广泛用于建筑装饰、广告布置、公路隔音以包装。PE  
、PP格子板可以代替纸箱作包装箱，质量轻、强度高、防潮、防腐。板材成品宽度1220-2100mm，厚度2-  
12mm。

1、挤出机：螺杆的特殊设计，先进的温控系统，确保原料的塑化效果良好及高产量稳定挤出。

2、换网器：选用液压快速换网装置，使换网过程快速有效，双工位和特殊的密封结构，保证换网器稳定工作。

3、模具：模具采用优质合金钢制成，带有高活动性的节流装置，使原料流在口模分布压力均匀一致，上下口模差动调节，确保了上下壁厚均匀。

4、真空定型台：定型系统中设有快速的热交换制冷系统。并于真空系统有效交错，吮吸分布均匀合理，此种分布确保了定型精度。真空系统由两个独立的子系统组成。每个子系统均配有多条三点式固定循环真空组，每个固定循环均携带真空调节系统和真空显示系统，使板材表面的真空度均匀而稳定。

5、牵引机：牵引机分布有第yi组和第二组。第yi组牵引机为大功率、大减速比、多辊式，其低速运转性能优良，牵引力大，能同步均匀的将板材从真空定型台中牵引出。第二组牵引机配合去制品应力。另配有切边装置，确保板材有效宽度和边缘质量。

6、应力消除器：先进的大面积传导加热方式，使板材应力得到有效消除，进一步极高板材的平直度。

切断机：配有精准的瞬间定长切断及自动升降卸料装置，特殊的合金耐磨刃刀口，保证了板材的切面质量。5mm以上的厚板用锯切。

青岛同三塑料机械有限公司经多年努力，在单层、三层建筑模板生产线设备设计的基础上，成功设计开发了五层中空塑料建筑模板设备。该设备生产出来的建筑模板共分五层。芯层是中空板，芯层上、下两表面分别包覆玻璃纤维网络，再由两台面层挤出机分别挤出两个面层，经过成型、冷却、牵引、裁边、切割等做成所需要的模板。因为该生产线设备能使中空板加入了上、下两层玻璃纤维网络，中空格子板设备推荐，所以，从根本上解决了常规模板重量大，容易变形等的技术难题。五层中空模板具有重量轻，容易吃钉等优点，同时也降低了施工工人的劳动强度。

真空定型台：定型系统中间设有快速的热交换制冷系统，并与真空系统有效交错，顺序分布，此种分布确保了定型精度。真空系统由两个独立的子系统构成，每个子系统均配有多条三点式固定循环真空线，每个固定循环均协带真空调节系统和真空显示系统，这样就使板材表面的真空度均匀而稳定。

牵引机：牵引机分布有第yi及第二组，第yi组牵引为大功率、大减速比、多辊式、其低速运转性能优良，牵引力大，能同步均匀地将板材从真空定型台中牵出。第二组牵引机作去应力处理。另配有切边装置，确保板材边缘质量。

应力消除器：先进的大面积传导加热方式，使板材应力得到有效消除，中空格子板设备，进一步提高板材的平直度。

切断机：配有jing确的瞬间定长切断及自动升降卸料，特殊的合金耐磨刃刀口，保证了板材的切面质量。

中空格子板设备-青岛同三-中空格子板设备推荐由青岛同三塑料机械有限公司提供。青岛同三塑料机械有限公司（[www.tongsansuji.cn](http://www.tongsansuji.cn)）实力雄厚，信誉可靠，在山东青岛的造粒机等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领同三塑机和您携手步入辉煌，共创美好未来！