

废气处理成套设备 废气处理设备

产品名称	废气处理成套设备 废气处理设备
公司名称	北京天中方科技开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	种类:废气处理设备 品牌:天中方 型号:TZF-6
公司地址	北京市昌平区水库路18号院4栋4单元602
联系电话	010-69716656

产品详情

种类	废气处理设备	品牌	天中方
型号	TZF-6		

tzf-6脱硫脱硝除尘除味一体机

一、概述；

北京天中方科技开发有限公司位于北京市昌平区中关村科技工业园，是橡胶机械和环保设备的科研机构，tzf脱硫脱硝除尘除味一体机是促进我国环保产业健康发展，加快环保产业结构调整，提高环保产业技术水平，改善生活质量，净化空气，保障人民健康而开发的新产品。特别是对再生胶行业废气处理效果显著，是它特有功能。

二、性能介绍：

- 1、该产品能够高效脱硫、硫化氢,等净化率达到98%以上，效果显著，达到国家排放标准。
- 2、通过该设备后，排放不见粉尘，收尘达到99%以上，符合国家环保要求。
- 3、除味不需要经过特殊处理，通过一体机排放消除异味，达到净化空气，保护环境目的。
- 4、本机具有暖气保温管路，保障水循环处理，冬天水不结冰，能使设备正常使用。（冬天室外使用订货时注明）
- 5、处理液加cao，可重复使用。
- 6、活性炭清洗后也可重复使用。

7、本机装有自动加水装置，保证液体箱内水源，防止水泵缺水损坏。

三、本设备有以下几个部分组成：

- 1、循环系统
- 2、净化系统
- 3、除雾系统
- 4、吸附系统
- 5、液体箱
- 6、加热装置
- 7、消声装置
- 8、吸风装置
- 9、排风装置
- 10、电器控制箱
- 11、自控水装置

四、作用：

保护环境，净化空气是国家今后治理方向，人们的生活提高需要洁净的天空，呼吸到新鲜空气，保护环境，净化空气是人类长期生存的重要问题，净化空气有不同的工艺，有不同的处理方法，需用不同的处理设备，tzf脱硫脱硝除尘除味一体机是多种工艺集为一体机内，达到净化的目的，并能除去漆雾、油雾、粉尘、飞扬的纤维、有害气味等造成空气污染。

五、用途：

本设备可用于化工、机械轻工业行业、橡胶制品厂、橡胶再生厂、轮胎厂、发电厂、钢厂、硫磺厂、锅炉除尘等一切有害，有毒气体的排放设备的应用。

六、设备技术参数：

- 1、外型尺寸是3400x1700x3510（不含排风筒高度和进风风道）
- 2、设备重量：约2t
- 3、设备风机：4-72-5a离心引风机，电机15kw。
- 4、单级离心泵：rg50—160a，2.2kw。
- 5、中和系统一组
- 6、过滤器一组
- 7、液体循环水箱：1个（中和箱）

七、检测：

本设备通过北京市环保局权威机构检测认证，检测报告国际国内权威机构认可，完全达到排放标准。

检测项目	进气口	排出气体	净化率	国家排放标准	国家净化标准
二氧化硫	2573mg/m ³	<3mg/m ³	>99%	500mg/m ³	>90%
氢氧化物	1574	< 5	>99%	240	>90%
硫化氢	0.18	0.01	>99%	0.32	>90%
非甲烷总烃	130	1.0	>99%	120	>90%
苯并萘	<5x10 ⁻⁵	<5x10 ⁻⁵	>99%	<120x10 ⁻⁵	>90%

八、检测：

本设备通过北京市环保局权威机构检测认证，检测报告国际国内权威机构认可，完全达到排放标准。

- 1、本设备使用质量保证期一年。（电机。水泵。电控质量保证期三个月）
- 2、一年内有质量问题（非人为造成）供方负全部责任。
- 3、一年后有使用不当造成设备不能正常使用，供方提供服务，只收成本费。

九、设备特点

- 1、同类产品设备价格低
- 2、设备占地面积小
- 3、运行成本低
- 4、脱硫净化率高

- 5、操作使用方便
- 6、排放物废渣，废渣晒干可作氢钙使用。
- 7、排放无污水
- 8、自动控制水箱水位，保护水泵无水干磨损坏水泵使用寿命

根据使用情况范围而定，增设工艺流程，装置不同，排放目的设备内的结构有所不同。