

石家庄销售二手大型工业洗涤设备布草工业二手洗涤设备九成新

产品名称	石家庄销售二手大型工业洗涤设备布草工业二手洗涤设备九成新
公司名称	石家庄恒浩洗涤服务有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:申光 型号:XGT 产地:上海
公司地址	河北省石家庄市长安区丰收路北城国际底商A-G-2号
联系电话	17367996056

产品详情

隔离洗

能满足严格的无菌、无尘、防静电洗涤要求。通过侧装式洗衣机和隔离墙将洗衣房分为“洁净区”和“非洁净区”两个独立的操作区间。洗涤物由位于“非洁净区”一侧的装料门装入，洗涤完毕后从位于“洁净区”一侧的卸料门出，加上洁净空气控制系统的作用，可以防止细菌和尘埃颗粒从“非洁净区”流向“洁净区”，从而避免了洁净洗涤物的二次污染和交叉感染。

BW隔离式洗衣机技术先进，结构合理，运行经济，维护方便，性能优良，广泛应用于医院、食品、生物

制药、核电站等环境有严格无尘、无菌要求的洗衣房，是医院洗衣房的理想洗涤设备。

水洗机 产品特点

- 1、全悬浮式全自动工业洗涤脱水机。内胆和外缸采用对接方式，可有效避免布草的意外损伤。
- 2、采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长，更易清洗。皂液箱由全不锈钢精制而成，经久耐用。
- 3、采用304不锈钢液缸，经久耐用。
- 4、整个洗涤缸系统悬空安装在弹簧和减振装置上，减震达95%以上，使用无需基础。
- 5、配有自动洗涤剂冲散容器，不会产生皂粉堆积现象，添加剂不能充分溶解而引起布草的灼伤现象。
- 6、全电脑控制，变频调速，洗涤程序人机对话，液晶屏幕，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。
- 7、电脑控制器部分采用德国西门子公司优质元器件；电机采用福州特种电机总厂专用洗涤机械电机；电脑采用广州邦普洗涤机械专用电脑；变频器采用日本安川产品；轴承采用日本精工NSK轴承；皮带采用日本三星高品质产品；主轴水封件由瑞典进口。

烘干机

- 1、采用SUS304不锈钢面板和内筒，使用寿命更长。
- 2、采用微电脑自动控制，液晶屏幕显示一目了然，具有故障和功能自检系统，使其维修更容易。并可根据不同洗涤物含水率可任意设定烘干时间、烘干高温、自动倒运转。中途开门查看自动停止运转，到设定烘干时间自动停止运转并发出停转信号提示。

3、且具有运转平稳、噪音低、安装方便，操作使用简单，加热效率高、升温快、结构合理。

4、大开门大视镜，投取烘干物方便快捷，可随时查看衣物烘干情况。

折叠机

1、采用全中文人机对话界面、高度智能化的控制板和触摸屏，组成高性能控制系统：可靠性高、寿命长、查寻故障和使用操作方便直观。实时显示折叠机工作状态。

2、可多达25套自动折叠程序。数字变频调速控制，反应灵敏，带有自动对比调节速度的功能。

3、采用进口长度发信器，精度高寿命长，配合智能红外线测量系统。准确测量织物的长度，提高折叠精度。

4、两横三纵的标准气动折叠控制，可灵活选择多达5种折叠规格。

5、具有折叠规范的判别，交叉折布草倾斜拒折，保护和报警，确保高质量折叠效果。

6、标配静电消除器、除静电棒，有效减少布草静电，降低布草起卷、起皱等问题。

7、三折采用直齿减速器驱动，可实现三折下平台正反转。

烫平机

1、烘筒采用SUS304不锈钢制做，避免了铁制烘筒的锈蚀对织物的污染。且烘筒传热快，织物易干。

2、采用微电脑控制，变频调速，调速范围大，极为方便。

3、蒸汽管路部分采用国家规范的法兰连接，经久耐用，维修拆卸方便。配备标准的安全阀，有效避免由于蒸汽压力超高而造成爆炸的危险。传动辊均为冷拔管，部分传动辊为不锈钢材质。