BOPP生产商家 健睿胶辊 徐州BOPP

产品名称	BOPP生产商家 健睿胶辊 徐州BOPP
公司名称	苏州健睿电子机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路 中段456号
联系电话	13073303083

产品详情

待印刷胶辊安装好后要进行调试,通常PS版厚度一般为0.5mm,安装调试时要切记这一厚度。在印刷底色产品时,为确保墨辊传递给胶辊的墨均匀,印出来的产品赏心悦目,不会出现墨杠、墨道等问题,要将压力调得小一点。印刷文字时,为确保印刷的字体能清晰干净,胶辊高度和文字版持平或略低即可,这样印刷时只需轻轻摩擦印版,这样使胶体不容易损坏,能有效延长印版使用期限,

在使用过程中尤其是处于高速运转过程中如果有硬物就会将其表面划伤,如果是酒精润版液着水辊,表面一旦被划伤就无法再使用,必须更换新的,因此在使用之前应先检查印版是否拉紧、印版有没有拉紧数字出版以及版夹是否夹紧。

硅胶辊具有耐高温、耐臭氧、化学惰性和对塑料的不粘附性,因此常用于加工热粘产品。故又称耐高温 热转印胶辊。在使用过程中因操作不当会容易将其损坏,而它的好坏直接影响着转印产品的质量,BOPP 价格,因此为确保印品质量,延长它的使用寿命,在使用过程中需要注意哪些事项呢?

当开机加热时,要先检查硅胶辊是否能正常运转,如果不能应立即查找原因。当硅胶温度加热到190度左右才可以正常转印,如果产品转印合格,可以尽量的减小硅胶的温度和压力。

由于具有良好的化学性能,因此聚氨酯胶辊适用于各种类型的油墨及印刷方法,还对各类油墨、润版液、清洗剂中的溶剂成分有特殊的耐抗性,还对沸水、柴油、汽油、润滑油、煤油、甲1苯、醇以及盐水溶液有良好的耐溶剂性,BOPP厂家,因此它可适用于UV油墨胶辊及上光油胶辊等,切记它不能和丙1酮、y酸1乙酯和强酸强碱接触。 聚氨酯胶辊还具有优良的亲水性,徐州BOPP,可以作为水、酒精润版系统胶辊使用,还容易清洗,容易进行深浅色油墨的转换,方便印刷换色。具有的高强度、高抗撕特性使它具有耐剪切、耐磨优点。

BOPP生产商家-健睿胶辊(在线咨询)-徐州BOPP由苏州健睿电子机械有限公司提供。苏州健睿电子机械有

限公司(www.szjianrui.com)位于苏州市吴江区同里镇屯村邱舍经济开发区东古路中段456号。在市场经济的浪潮中拼博和发展,目前健睿胶辊在电子、电工产品加工中享有良好的声誉。健睿胶辊取得全网商盟认证,标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。健睿胶辊全体员工愿与各界有识之士共同发展,共创美好未来。