

控制电缆 控制电缆定额 东风电缆

产品名称	控制电缆 控制电缆定额 东风电缆
公司名称	广州市东风电缆有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市花都区炭步镇东风工业园
联系电话	13580590101

产品详情

广州市东风电缆有限公司：是一家专业生产、销售满足特殊场合使用电线电缆，及常规电线电缆厂家。是一家以研发、生产、销售电线电缆为一体的现代化高新技术企业。东风电线电缆公司产品有：电力电缆、B和R系列聚氯乙烯绝缘（铠装）以及阻燃和耐火电力电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤型环保电线电缆、矿物绝缘电缆、国标CCC线缆以及特种电缆等2000多种规格产品。我们以良好的信誉，优良的品质，得到了广大用户的认可，我们以精益求精的理念，希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端电缆的国产化工作。

BTTZ电缆（铜芯铜护套氧化镁绝缘防火电缆）是一种外层采用无缝铜管护套、中间充填氧化镁晶体粉作绝缘材料，导体是单股铜棒组成的新型电缆。它具有耐高温、防火、防爆、不燃烧（250℃时可连续长时间运行，1000℃极限状态下也可作30min的短时间运行）且载流量大、外径小、机械强度高、使用寿命长，一般不需要独立接地导线的特点。因此被广泛应用于核电站、冶金、化工、矿井、制窑等危险、恶劣、高温环境。近年来也较多的应用于高层建筑、机场、码头、地下铁道等场所，用以保障在火灾情况下消防水泵、消防电梯、局部照明、应急疏散指示、保安监视，防、排烟系统及自备电源等消防用电及重要设备不间断运行。

BTTRZ铜芯无机矿物绝缘带绕包绝缘铜护套柔性防火电缆制作工艺和BTTZ电缆制作工艺差不多，只是电缆带有一定柔性：可以盘在电缆盘上，矿物质电缆，运输中不会受到损坏；方便现场敷设；在通电后，电缆，不会受到自然力（热胀冷缩）及电动力的破坏。BTTRZ电缆可以替代BTTZ电缆，现在用BTTRZ电缆的较多，具有柔软性，柔性矿物质电缆，方便运输和敷设。

矿物质防火电缆连接方法：采用矿物质电缆中间连接器，终端则采用电缆终端头，终端头上有接线端子，可以与设备的母排、接线端子等连接。连接时应注意：

- 1、电缆绝缘电阻摇测值应符合规范要求，控制电力电缆，否则应进行除湿操作；剥除铜护套时应小心，避免损伤线芯；
- 2、剥除氧化镁粉末后应使用干净的棉纱将线芯上的剩余粉末清理干净，严禁用嘴吹，以免使电缆受潮；
- 3、电缆接头制作必须使用质量合格的硅胶、封口膏和专用施工工具；制作时应先从配电室电缆集中的地方做起，依次向负荷终端施工。

广州市东风电缆有限公司：是一家专业生产、销售满足特殊场合使用电线电缆，及常规电线电缆厂家。是一家以研发、生产、销售电线电缆为一体的现代化高新技术企业。东风电线电缆公司产品有：电力电缆、B和R系列聚氯乙烯绝缘（铠装）以及阻燃和耐火电力电缆、铝绞线和钢芯铝绞线、低烟无卤型环保电线电缆、矿物绝缘电缆、国标CCC线缆以及特种电缆等2000多种规格产品。我们以良好的信誉，优良的品质，得到了广大用户的认可，我们以精益求精的理念，希望以更卓越的品质，适中的价格，来继续完善高端电缆的国产化工作。

一、BTTZ矿物质绝缘电缆结构

矿物绝缘电缆以高导电率的铜导体、矿物（氧化镁）绝缘、无缝铜管护套为基本结构组成，当电缆用于对铜有腐蚀的场合时，较外层可加一层塑料外套（可选择）。

BTTZ矿物绝缘电缆型号规格：

B----布线用固定安装电力电缆

T----铜护套

T----铜导体

V/Y----外护套：聚V，聚乙烯Y

Z/Q----耐电压选项，耐电压等级重型750V，轻型500V

例如：WD-BTTYZ-750V-4×(1×95)，表示为：重型四根95mm²单芯电缆，外覆无卤低烟聚乙烯护套。

矿物绝缘电缆的额定电压：

轻载（BTTQ、BTTVQ、WD-BTTYQ）500V

重载（BTTZ、BTTVZ、WD-BTTYZ）750V。

矿物绝缘电缆成品试验电压；轻载2000V/1min，重载2500V/1min。

矿物绝缘电缆的绝缘电阻应大于1000MΩ，当电缆长度小于100m时，绝缘电阻应大于10000MΩ

广州市东风电缆有限公司始创于1992年，是一家拥有先进生产设备、生产技术及配套各种高性能检测仪器的电线、电缆专业制造企业，电线电缆正确选型关系这每个人和使用单位的用电安全生命和财产安全，所以电缆选型非重要，我们提供了本公司电线电缆产品的各项技术指标，选择和使用东风电缆为您生产的优佳牌，电线电缆产品。企业主要生产：矿物电缆、阻燃电力电缆，铠装电缆，阻燃耐火电线，控制电缆，控制电缆，铝绞线和钢芯铝绞线，低烟无卤型环保电线电缆及特种电缆等2000多种产品。优质的产品质量，控制电缆电缆，完善的服务体系，赢得了企业规模的不断发展，销售业绩不断提高，在工厂的质量管理产品售后服务中，努力实现顾客满意度100%承诺。展望在今后销售业绩中会更上一个新台阶，为发展电力事业工作而努力奋斗，控制电缆定额，秉承：“质量第1、信誉第1、顾客至上，的宗旨为广大客户服务。

矿物绝缘电缆型号：

1、刚性矿物电缆型号：BTTZ、BTTVZ、BTTYZ、BTTQ、BTTYQ、BTTVQ，采用铜管护套加氧化镁绝缘材料拉拔工艺制造而成。

2、柔性矿物电缆型号：YTTW、RTTZ、BTTE、BTTRZ、BTWTZ、BTTW，采用扎纹铜护套加无机矿物绝缘材料无缝焊接而成。

3、隔离性柔性矿物电缆型号：BTLY、BTLV、NG-A、GN-AL（BTLY），采用铝金属管护套加无机矿物绝缘材料。

4、柔性防火电缆：BBTRZ、BTMMRZ等，没有金属管护套的矿物无绝缘电缆，柔韧性强，但抗撞击能力弱。

bttz电缆

是真正的防火电缆，采用无缝铜管拉拔工艺而成，按照国际标准三小时950℃下保持正常通电，而且民用建筑防火设计规范中关于消防系统输电需要使用矿物电缆就是该型号。使用该电缆可以通过建筑物消防验收。

控制电缆-控制电缆定额-东风电缆(诚信商家)由广州市东风电缆有限公司提供。广州市东风电缆有限公司（www.dongfeng-cable.com）为客户提供“低压电线,低压电缆,阻燃电线,耐火电线,阻燃电缆,耐火电缆,”等业务，公司拥有“东风风驰,东风电缆,东风电线”等品牌。专注于电气设备用电线电缆等行业，在广东广州有较高知名度。欢迎来电垂询，联系人：邓毅。