上海塑胶托盘厂家-冷冻库用托盘

产品名称	上海塑胶托盘厂家-冷冻库用托盘
公司名称	重庆市赛普塑料制品有限公司市场部
价格	120.00/张
规格参数	材质:PE新料 型号:齐全 厂家:赛普塑业
公司地址	重庆市江津区德感工业园区(注册地址)
联系电话	13635486886

产品详情

上海塑胶托盘厂家-冷冻库用托盘商品名称:周转托盘、塑料托盘、塑料卡板、塑胶栈板、塑胶卡板、 托盘(通俗叫法)、防潮板

质保:一年

结构:网格单面

进叉口:四面进叉

适用叉车:手动叉车、机动叉车

品牌:赛普塑业

总体来说,塑料托盘承重性能比较好,而且随着现代化物流的发展,塑料托盘承重更能满足行业需求。

塑料托盘根据其类型的不同,承重也存在差异。与川字、田字塑料托盘相比,九脚塑料托盘属于轻型塑料托盘,承重性能相对低一些,川字、田字塑料托盘承重没有太大区别,大家可根据实际需求进行选购。有不懂的,也可直接咨询塑料托盘厂家。

哪种材质的塑料托盘质量更好一些?塑料托盘承重要比木质托盘好,也比较抗摔耐磨。塑料托盘承重一般有3个标准:静载、动载、货架载,根据塑料托盘类型、规格尺寸的不同,承重也有所差异。九脚塑料托盘承重一般是静载4T,动载1T,九脚托盘不能上货架。田字网格塑料托盘承重一般是静载6T,动载2T,货架载1T。川字塑料托盘承重是静载6T,动载1.5T,货架载1.5T。一、看是否是实地商家,源头厂家,选择生产厂家价格一般会比较实惠,质量也有保障。塑料片材生产设备机筒上各段温度由加料段开始至机筒与成型模具连接处温度逐渐提高。(2)成型模具温度略高于机筒温度。高出温度控制在5---10。模具两端温度略高于模具中何温度,高出温度控制在5-10。(3)入片形式,三辊的中间辊上辊面应与模具唇口下平面在一个水平面上;唇口端面与中间辊中心线平行,相距50~100mm。(4)模具唇口间隙应略小

于或等于板制品厚度,模唇中间间隙应略小于两侧端模唇间隙。(5)注意三辊工作面粗糙度R应不大于0.2pm。上海冷冻库用托盘厂家13635486886