

化工塑料桶 天津塑料桶 金誉塑业

产品名称	化工塑料桶 天津塑料桶 金誉塑业
公司名称	沂水金誉塑业有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	沂水县城北工业园北城二路路南
联系电话	18596205256

产品详情

IBC吨桶制品生产故障的原因

IBC吨桶制品生产故障的原因。

1、管状坯挤出下垂严重

选择用料的熔体流动速率偏高。

机筒加热温度偏高。

螺杆转速偏慢。

成型制品模具合模速度偏慢。

2、制品表面花纹不清

吹塑成型用熔料温度偏低。

吹塑用压缩空气压力不足。

吹塑成型用模具的温度过低。

3、管状坯挤出模口后卷曲

口模间隙不均匀，造成挤出管状坯壁厚不均。

管状坯模具温度不均。

管状坯模具内熔料流道腔设计不合理。

4、制品表面有

管状坯料温度偏低，熔料吹胀比例不协调。

成型合模速度慢，挤出管状坯料的下移速度与合模速度不匹配，合模速度滞后。

5、成型制品壁厚误差大

管状坯壁厚尺寸误差大。

制品结构形状设计不合理。

6、制品表面有黑点

过滤网，原料中杂质多。

原料塑化、流动通道腔中有滞料区，出现原料分解现象。

以上就是吨桶容易出现故障的一些常见问题，只要掌握了这些事出原因，解决问题就非常简单。

生产塑料桶时都需要哪些添加剂？

因为我们提供给客户的产品都是经过相当严格的生产工艺制作而成的，所以塑料原料生产到不易碎，塑料桶厂家，不生锈轻便的塑料桶将需要使用添加剂来完成生产，但也有各种添加剂在市场上，和质量水平不齐，所以我们需要添加剂生产塑料。化工桶具有整体聚乙烯(PE)一次成型无缝、抗冲击、抗老化、重量轻、不渗漏、耐酸碱、寿命长、符合卫生标准等优点，使用性能大大优于传统的玻璃钢容器、塑料焊接容器、钢衬橡胶等容器。吹塑托盘塑桶美观内外光滑、无焊无缝、重量轻、强度好、耐冲击、耐腐蚀、无毒无味、运输方便。

塑料是当今应用广泛的包装材料之一。塑料桶产品广泛适用于化工、染料、冶金、稀土、机械、电子、环保、纺织、食品等行业。IBC集装桶多用于各种液体的储存和运输，对特殊危险品具有良好的特性，化工塑料桶，他有不易碎、不生锈、质轻、不易变形等特点，而且耐油、耐强腐蚀性性能优异，对用于需要保温防潮、耐压、抗腐蚀的危险品包装。

对于大多数用户来说，在长期使用塑料桶后，认可塑料桶还是比较困难的。然而，塑料桶厂，改用全塑料容器的费用低于采用创新设计所带来的效益。全塑料容器的大卖点是具有创造性结构和形状。涂料公司使用具有创造性结构和形状的包装容器将会收到意想不到的结果，很可能引起用户巨大的正面反应。全塑料涂料容器具有很好的密封性能，天津塑料桶，这也是许多人公认的全塑料容器的关键优点。塑料桶的另一个优点是全塑料容器具有优异的耐塌陷和化学药品腐蚀性能。由于可以降低对产品的破坏，使用全塑料容器可以为涂料生产商节省(spare)大笔成本，然而，公司的产品塑料桶在涂料行业有着独树一帜的地位！

化工塑料桶-天津塑料桶-金誉塑业由沂水金誉塑业有限公司提供。化工塑料桶-天津塑料桶-金誉塑业是沂水金誉塑业有限公司（www.jinyusy.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孔经理。