

# 7ML1106-1BA20-0A

产品名称	7ML1106-1BA20-0A
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	1900.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:7ML11061BA20 产地:中国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

7ML1106-1BA20-0A

北京域能汇通科技有限公司主营西门子7ME/7MB/7MH/7ML/7MF/7NG/6DR/7KG/C79451/A5E等系列产品。

常规货号备有库存，大部分备品备件货期4-6周，欢迎新老客户来电垂询！

西门子一体化超声波变送器液位计Probe LU系列7ML5221-1AA11 量程6米7ML5221-1BA11 量程6米7ML5221-1BA17 量程6米7ML5221-1CA11 量程12米7ML5221-1DA11 量程12米7ML5221-1DA17 量程12米A5E36563512 手持操作器编程器 适配7ML5221 Probe LU系列

西门子超声液位计测量转换器非接触式 MultiRanger 100 系列7ML5033-1BA00-1A 量程15米7ML5033-1BA10-1A 量程15米7ML5033-1BA00-3A 量程15米7ML5033-1BA10-3A 量程15米

西门子超声液位计测量转换器非接触式 MultiRanger 200 系列7ML5033-2BA00-1A 量程15米7ML5033-2BA10-1A 量程15米

西门子超声波传感器 Echomax XRS-5系列7ML1106-1AA20-0A 量程8米

西门子超声波传感器 Echomax XRS-10系列7ML1115-0BA30 量程10米7ML1115-0CA30

西门子超声波传感器 Echomax XRS-15系列7ML1118-0BA30 量程15米7ML1118-0CA30 量程15米

西门子超声波物位变送器两线制The Probe SITRANS LU150 系列7ML5201-0EA0 量程5米7ML5201-0EB0 量程5米

7ML5830-2AJ 西门子本安手持编程器操作器7ML1930-1BK 西门子红外本安手持编程器操作器

西门子超声物位计测量转换器 SITRANS LUT420系列7ML5050-0AA12-1DA0 量程60米

西门子雷达料位变送器物位测量 SITRANS LR560 系列7ML5440-0HB00-0AA2

量程40米西门子雷达料位变送器物位测量 LR460系列7ML5426-0BF00-0AA0

量程100米7ML5432-0GC20-1AA07ML5432-0BG20-0AA07ML5430-2AA107ML5430-1DA10

A5E36563512

7ML5440-0BA00-0AC2+7ML1930-1FK

公司简介北京域能汇通科技有限公司是由一批多年从事过程仪表及自动化的行业专家组成的技术服务型企业，公司在北京、上海、广州、及乌鲁木齐等地设有办事处。公司主营范围包括过程仪表销售、系统集成、软件开发应用、合同能源管理等，涉及行业包括电力、石化、钢铁、化工、冶金、矿山、区域供热（制冷）、市政供水、市政燃气等多个领域。公司与西门子SIEMENS、GE PANAMETRICS、科隆KROHNE、ABB、E+H、艾默生EMERSON、埃尔斯特ELSTER、卡姆鲁普、ITRON埃创等国际知名生产商建立了密切的合作关系，成为这些企业在中国的战略合作伙伴和地区或行业分销商。北京域能汇通科技有限公司以专业的服务为客户提供国际一流品质的工业自动化设备和端到端的解决方案。公司从成立至今，已经为上述行业提供了大量优质的进口设备，并承接了多项交钥匙工程，逐渐发展成为行业知名的工业自动化解决方案提供商。主营产品：西门子超声波流量计、西门子热量表、西门子质量流量计、涡街流量计、西门子称重仪表、西门子物位计、液位计、压力变送器、温度变送器、西门子气体分析仪、西门子色谱仪；GE超声波流量计、GE露点仪、GE微水量传感器、科隆超声波流量计、科隆质量流量计、科隆物位仪表、ELSTER埃尔斯特气体流量计、燃气流量计；埃创燃气流量计、埃创热量表、埃创远传水表、气体修正仪、卡姆鲁普超声波热量表。我公司常年提供部分产品现货及备件库存，提供免费的售后及售后咨询服务。相信以我们专业的产品，专业的人才，专业的服务能为您生产工艺过程中提供全方位的性价比最好的解决方案。公司地址：北京市朝阳区立清路8号院3号楼2205室公司网址：<http://www.uniecho.com>电话/传真：010-6591-1327手机：186-1408-8757QQ: 473-701-981

. Echomax XRS-5 传感器: 具有 10 的波束角，XRS-5 提供可靠连续的非接触式物位监测 有效范围 0 ~ 8m 用于液体和浆体 安装螺纹: 1" NPT 电缆长度: 10米 标准认证: FM Class I Zone 1, ATEX II 2G, CSA Class I Div. 2, SAA Ex s Class I Zone 1 & DIP Practice A Zone 20 使用手册,: 多语言快速启动 无

列表价 (不含税) 显示价格

您的单价 (不含税) 显示价格

服务和支持 (手册, 认证, 问答...) \*\*\*

更多图片

产品

商品编号(市售编号) 7ML1106-1BA20-0A

产品说明 . Echomax XRS-5 传感器: 具有 10 的波束角，XRS-5 提供可靠连续的非接触式物位监测 有效范围 0 ~ 8m 用于液体和浆体 安装螺纹: 1" NPT 电缆长度: 10米 标准认证: FM Class I Zone 1, ATEX II 2G, CSA Class I Div. 2, SAA Ex s Class I Zone 1 & DIP Practice A Zone 20 使用手册,: 多语言快速启动 无

产品家族 未提供

产品生命周期 (PLM) PM300:有效产品

价格数据

价格组 / 总部价格组 8L1

金属系数 无

交付信息

出口管制规定 ECCN : EAR99I / AL : N

工厂生产时间 10 天

净重 (Kg) 1.500 Kg

产品尺寸 (W x L x H) 未提供

包装尺寸 167.00 x 198.00 x 165.00

包装尺寸单位的测量 MM

数量单位 1 件

包装数量 1

其他产品信息

EAN 4019169849524

UPC 未提供

商品代码 90329000

LKZ\_FDB/ CatalogID FI01-4

产品组 4710

原产国 中国

7ML1106-1AA20-0A

Product

相似图像

. Echomax XRS-5 传感器: 具有 10 的波束角 , XRS-5 提供可靠 连续的非接触式 物位监测 有效范围 0 ~ 8m  
用于液体和浆体 安装螺纹: 1" NPT 电缆长度: 5米 标准 认证: FM Class I Zone 1, ATEX II 2G, CSA Class I Div.  
2, SAA Ex s Class I Zone 1 & DIP Practice A Zone 20 使用手册,: 多语言快速启动 无

商品编号(市售编号) 7ML1106-1AA20-0A

产品说明 . Echomax XRS-5 传感器: 具有 10 的波束角 , XRS-5 提供可靠 连续的非接触式 物位监测

有效范围0 ~ 8m 用于液体和浆体 安装螺纹: 1" NPT 电缆长度: 5米 标准 认证: FM Class I Zone 1, ATEX II 2G, CSA Class I Div. 2, SAA Ex s Class I Zone 1 & DIP Practice A Zone 20 使用手册,: 多语言快速启动 无

包装尺寸 未提供

包装尺寸单位的测量 未提供

EAN 4047623602880

7ML5440-0BA00-0AC2+7ML1930-1FK7ML5440-0GA00-0AA27ML5440-1AA00-1AC2 7ML5440-0HA00-0AA2  
7ML5440-0HB00-0AA27ML5440-0JB00-0BA27ML5422-3AA207ML5427-0CL10-0BC17ML1930-1BM7ML5050-0  
BA12-1DA0

7ML5034-1AA017ML5034-2AA017ML1123-0CA507ML5033-1BA10-1A7ML5033-1BA10-3A 7ML5033-1BA00-  
1A 7ML5033-1BA00-3A7ML1106-1AA20-0A 7ML1106-1BA20-0AA5E365635127ML1930-1BK7ML5033-2BA1  
0-1A

7ML1115-0BA307ML1115-0CA307ML5221-1AA117ML5221-1BA117ML5221-1DA117ML5201-0EA0/0EB07ML52  
01-0EA07ML5034-1AA017ML5034-2AA017ML1123-0CA507ML5033-1BA10-1A7ML5033-1BA10-3A 7ML5033  
-1BA00-1A 7ML5033-1BA00-3A