

南亚牌给水管怎么批发 pe给水管供水管 萍乡给水管

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 南亚牌给水管怎么批发 pe给水管供水管 萍乡给水管 |
| 公司名称 | 江西隆昌建材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 南昌市小蓝工业园区玉湖西二路69号 |
| 联系电话 | 15270029539 |

产品详情

对于pe管材的存储和运输要求

- 一、对于pe管材不能抛摔和受到激烈的碰撞，也不能拖拽，还要避免受到暴晒、雨淋，不能与油类、酸碱、盐、活性剂等化学物质接触，以免pe管损伤或腐蚀。
- 二、要求pe管材要存放在通风良好的场所，温度不能超过40℃，不低于零下5℃，如果是堆放在施工现场，要注意采用篷布等遮盖，以免受到阳光暴晒。
- 三、在运输和存储的过程中，小管径的管材可以插入大管径的管材中，这样能够节省空间，摆放也比较方便。
- 四、在运行和存放pe管的时候，要求水平放置在平整的地面上和车库内，如果不平整，就要增设平整的支撑物，并注意管材堆放的高度不能超过1.5m。
- 五、pe管材从生产到使用之间的期限不能超过1年，否则，它的性能会下降，在发料的时候，要坚持“先进先出”的原则，将生产日期比较早的管材用掉，以免存放时间长了超过使用期限。

总之，人们对于pe管材的存储和运输一定要严格要求，这对于管材的质量有很大的影响，这样也能避免造成较大的损失

PVC给水管的安装方法

- 1、应保持电熔管件与管材的熔合部位不受潮。
- 2、管材和管件连接表面必须保持干燥、清洁、无油。

- 3、切割管材必须使端面垂直于管轴线。管材切割一般使用管子剪或管道切割机，必要时可使用锋利的钢锯，但切割管材断面应除去毛边和毛刺。
- 4、热熔工具接通电源，达到工作温度绿色指示灯亮后方能开始操作5、加热时，无旋转地把管端导入加热套内，插入到所标志的深度，同时，无旋转地把管件推到加热头上，达到规定标志处。加热时间应按熔接工具使用说明书中执行。
- 6、达到加热时间后，立即把管材与管件从加热模具上同时取下，迅速无旋转地直线均匀插入到所标记深度，使接头处形成均匀凸缘。
- 7、规定的时间内，刚熔接好的接头还可校正，室外pe给水管厂家，但不得旋转。
- 8、熔接弯头或三通时，按设计图纸要求，应注意其方向，在管件和管材的直线方向上，用辅助标志标出位置。
- 9、电熔连接的标准加热时间应由生产厂家提供，并应随环境温度的不同而加以调整。
- 10、管道安装时不得弯曲，穿墙或楼板时，不宜强制校正，pe给水管供水管，当与其他金属管道铺设时净距应大于100mm
- 11、室内明装管道，应在土建粉饰完毕后进行，安装前应配合土建正确预留孔洞，尺寸宜较管外径大50mm。管道穿越楼板时，应设置钢套管，套管高出楼（地）面50mm。
- 12、管道穿越楼板、屋面时，应采取严格的防水措施，给水管pe厂家价格，穿越点两侧应设固定支架。
- 13、暗敷在地坪面层下和墙体內的管道，应作好水压试验和隐蔽工程的验收与记录工作。
- 14、管道在穿基础墙时，应设置金属套管使您的安装更有保障。

PE给水管在管道系统设计时要注意哪些？

- 1、PE给水管都是需要承受一定内部水压的，所以选用时要考虑PE管的公称压力，这个公称压力应该保证是该PE管道系统正常运行情况下实际水压的1.5倍以上；管道口径要求能满足该管道供水范围内正常用水量，萍乡给水管，用水高峰期的流量和水压满足需要。
- 2、在住宅小区、工业园区和工矿企业，口径小于DN200mm的自来水主管道，可以绕着建筑物的周边敷设，但是要注意管道与建筑物的间距不能小于1米。口径大于DN200mm的自来水主管道与建筑物的间距需大于3米。
- 3、PE给水管的埋地深度也是有要求的，敷设在人行道下时管道上部与地面的垂直高度要大于0.6米，敷设在小型车行道下埋深要大于1米，有载重车辆经过的主要道路套上钢管保护。

4、PE给水管道与其他的工程管道之间的间距需要满足以下规定：

与雨污排水管间距：口径小于DN200mm的自来水主管道与雨污水管间距不小于0.5~1米，口径大于DN200mm的PE给水管与其小间距为1~1.5米；

与燃气管道的间距：PE管实际承压较低时不小于为0.5米，压力较大时小间距为1~1.5米；

与电力电缆管线间距应大于0.5米；

与电信电缆管线间距应大于0.5米；

与乔木灌木间距应大于1.5米；

与通信照明电缆间距应大于0.5米；

与高压铁塔基础间距应大于3米；

与道路侧石边缘间距应大于0.5米；

与铁路坡脚间距应大于6米；

与热力管道的间距应保证PE给水管道表面受热力管道传热影响后外壁温度不超过40℃时要求的距离。并且需要大于0.5米。

南亚牌给水管怎么批发(图)-pe给水管供水管-萍乡给水管由江西隆昌建材有限公司提供。江西隆昌建材有限公司（www.jxlcjc.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！