东万源净水处理,净水级石英砂滤料价格 鹰潭净水级石英砂滤料

产品名称	东万源净水处理, 净水级石英砂滤料价格 鹰潭净水级石英砂滤料
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

石英砂同样适用于工业范畴

石英砂也是重要的工业矿物材料,广泛用于玻璃,锻造,陶瓷和耐火材料,冶金,建筑,化工,塑料, 橡胶,磨料等行业。石英砂滤料作为滤料在污水处理行业中也是不错的选择。

普通的石英砂过滤器材料具有过滤作用,就像水通过沙子和砾石渗入地下一样,鹰潭净水级石英砂滤料 ,这会阻塞水中的悬浮物,主要是细长的悬浮物。

砂滤器的密度,堆积密度和堆积密度是不同的概念。密度是指真实密度。它是指真空下石英砂滤池的密度。根据石英砂的组成,通常在2.6-2.7的范围内。该值是物理指标之一。不论是普通石英砂滤池还是精制石英砂滤池,都没有根据密度购买,这是不正确的。用户想确切地知道其过滤设备或过滤地点需要多少石英砂过滤材料。石英砂的重量为参考。堆积密度是工程中使用的一立方米的重量,即单位体积中物体的重量。我厂生产的石英砂的重量在1.6-.75之间,根据水处理石英砂的规格,每立方米填充的石英砂滤池为1.6-.75吨。

企业视频展播,请点击播放

视频作者:河南东万源净水材料有限公司

酸洗工作对于石英砂滤料的影响

酸洗工作对于石英砂滤料的影响:

1、不同酸对石英砂酸洗效1果的影响

结果表明,三元混酸酸洗除铁效1果最1好。其中,盐酸具有良好的金属溶解能力,且对铁离子有络合性;硝酸能有效的氧化金属元素生成可溶性盐,但单独使用时效1果欠佳;氢1氟酸对二氧化硅、云母、长石等都具有明显的溶蚀作用,加入氢1氟酸可明显提升除铁效1果;混酸酸洗可产生协同效应,有利于提高杂质去除效率。

2、酸洗温度对石英砂酸洗效1果的影响

由上图可知,净水级石英砂滤料规格,酸洗温度的提升会加快反应速率和提高铁去除率,但这种提升效1果会随着温度的增高趋于减弱。铁去除率随着时间延长而变大,酸洗温度较高时去除率较大,且去除率曲线短时间内上升较快,随后趋于平缓。

3、酸的浓度对石英砂酸洗效率的影响

铁去除率随着时间延长和酸浓度增高而变大;铁去除率曲线可以分为三个阶段:10-60min斜率较大,反应激烈;60-360min斜率减小,反应放缓;360-1440min斜率趋近零,反应极其缓慢。即酸液浓度增大会推动反应的正向进行,激1活更多的活化分子,净水级石英砂滤料厂家,提升除铁率,但浓度过高会迅速生成产物层限制反应进行,铁去除率增幅变缓。

石英砂滤料是双层滤池,三层滤层和通常用于滤池的垫层材料。在制备石英砂滤料时,需要做大量的准备工作,并完成准备工作以确保水处理过滤器的安全。顺利填充材料。

让我们看看有哪些准备工作。

- 1.安装水分配系统后,清除过滤器中的所有杂物,并清理水分配孔和水分配间隙。通过反冲洗检查配水系统是否满足设计要求。
- 2.在过滤器的内壁上,画出支撑材料和过滤器材料每一层的顶部和底部的水平线,以作为摊铺高度标记。
- 3.仔细检查不同粒径范围的支持材料(还要检查三层过滤介质中的不同类型),并根据粒径范围从大到小依次洗涤。

东万源净水处理,-净水级石英砂滤料价格-鹰潭净水级石英砂滤料由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司(www.hndwytl.com)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!同时本公司(www.taikl.com)还是从事椰壳活性炭,椰壳活性炭厂家,椰壳活性炭价格的厂家,欢迎来电咨询。