## 供四氟导向带四氟200()

产品名称	供四氟导向带四氟 200 ( )
公司名称	大连仟丰贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质:四氟 使用温度:200( ) 适用范围:汽车、油缸、气缸、冰箱
公司地址	辽宁大连保税区泰华大厦B座422室
联系电话	86-041162775655/57/75 15898186881

## 产品详情

材质四氟使用温度200 ( )适用范围汽车、油缸、气缸、冰箱 作用导向环

是否进口 样品或现货 现货

是否标准件 标准件 性质 耐腐蚀、耐高温、耐磨损

产品型号: 四氟导向耐磨带

产品说明:

说明:

在液压缸中,导向支承是不可忽视的密封辅助环节。它是影响液压缸使用性能及寿命的主要因素之一。清洁环ft系列对于液压缸内移动的活塞和活塞杆具有精确导向及吸收振动力、径向力的作用,从而确保密封元件不被径向力损坏,同时能有效的清理介质中的颗粒物,防止颗粒物对密封件的损伤,以及液压缸内金属部件间的接触。清洁环ft系列与金属支承环相比具有无温升变形、自润滑、低摩擦阻力、耐磨损以及抗涨缸等优势。

## 应用极限参数:

速度: 15 m/s

温度: -70 ~+200

承载力: 15 n/mm2(冲击载荷)

## 特点:

- --低摩擦阻力
- --高速度
- --使用寿命长
- --导向精确
- --可无润滑工作
- --能抑制机械振动力
- --能清理介质中的杂物,使碎屑嵌入其中

供货尺寸:宽度:5.6mm、9.7mm、15.0mm、20.0

mm、25.0mm、30.0mm

厚度:1.5mm、2.0mm、2.5mm、4.0mm

欲了解特殊尺寸及产品更多信息,请与我公司销售工程师联系。

电话:0411--62775655 0411--62775679

传真:0411--62775679e-mail:<u>qianfeng99@163.com</u>