BSA防火匀质板设备型号,轻匀质板设备

| 产品名称 | BSA防火匀质板设备型号,轻匀质板设备 | | |
|------|-------------------------|--|--|
| 公司名称 | 廊坊康洛机械设备有限公司 | | |
| 价格 | 148000.00/套 | | |
| 规格参数 | 品牌:康洛 型号:齐全 产地:河北 | | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县九间房村 | | |
| 联系电话 | 13930633188 | | |

产品详情

BSA防火匀质板设备型号、轻匀质板设备

模箱压制型无机复合聚苯保温板设备震动式下料和排气式压膜系统,混合料模箱后难免会带入大量空气,既破坏板面的美观又影响产品的性能指标,高频震动系统可以使得物料夯实,电脑控制的压膜系统可以根据排气的需要随时变化压力曲线,使得模箱底部和顶层的密实度接近一致。

- 1.强度高:硅酸钙板强度高,6mm厚度的板材大大超过9mm的普通板材,不易受损破裂。
- 2.尺寸稳定性:硅酸钙板采用先进的配方,在严密的质量监控下生产,板材的湿涨和干缩控制在最理想的范围
- 3.隔音隔热:硅酸钙有良好的隔热保温性能,10mm厚隔墙的隔热保温性能明显优于普通砖墙的效果,同时具有很好的隔音效果
- 4.使用寿命长:硅酸钙板的性能稳定,耐酸碱,不易腐蚀,耐酸碱不易腐蚀,也不会早潮气和虫蚁等损害,可保证 超长的使用寿命。
- 5.施工方便:该板材与挤塑板、聚苯板等施工工艺,施工程序没有区别,可以粘、钉、锯、刨、磨,不用重新培训技术人员。 行业所需的彩钢屋顶保温,做防火隔离带,还可生产通用型材、异型材等。