

自走式青储机报价 阜阳青储机 新乡宇田

产品名称	自走式青储机报价 阜阳青储机 新乡宇田
公司名称	河南宇田农业机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市凤泉区大块镇秀才庄
联系电话	18637389413

产品详情

青贮玉米秸秆方法甚多，这里仅介绍最基本的一般青贮法，便于广大农村普及推广。

1. 挖窖选择土质坚实，地势高燥，背风向阳，雨水不易冲淹的地方建造青贮窖。窖形一般有圆形与长方形之分，窖壁平直光滑，不透水，不透气。窖的宽度一般应小于深度，较好的比例是1：1.5-2，利于原料本身重量将其压实，并能降低损耗量。窖的大小应根据青贮数量及养畜头数来决定，圆形的一般直径在1.7-3米之间，深度以3-4米为宜，底部要呈锅底形。规模养畜场宜采用长方形窖，宽度在1.7-3米之间，深度以2.3-3.3米为宜，长度随青贮数量而定。长方形窖的边角应呈圆形，以利原料的下降和压实。为减少青贮料的损失，窖底和四周应铺一层塑料薄膜。

2. 计量青贮窖容量的计算，应根据原料的含水量与切碎程度，先掌握单位体积(立方米)青贮料的重量(如玉米秸在含水量少的情况下，切得细碎的每立方米重量为430-500公斤；切得较粗的为380-450公斤)，然后乘以窖的容积(圆形窖是 $3.14 \times \text{半径}^2 \times \text{窖深}$ ；长方形窖是窖长 \times 窖宽 \times 窖深，单位均为米)，即得出窖内青贮料的重量(公斤)。

3. 制作青贮原料当天割当天贮。装窖前检查窖底与壁是否铺好“垫底”，窖边是否铺好芦席(防原料受污染与泥土进入窖内)，而后开机铡草(切碎长度不应超过3.3厘米)，边铡碎边装，尽量避免切碎的原料在窖外暴晒过久。装入窖内的原料要随时摊开。如原料过干，应均匀洒些水。每装30厘米左右就需压实一次。窖的四周更应特别注意压紧，阜阳青储机，用石杵夯实或靠拖拉机镇压更好。逐层装满，高出地面0.5-1米呈圆顶形时封窖。封窖时，先用塑料薄膜围盖一层，加一层软干草，再加土夯实，并将表面拍光滑。封好后，应在距离窖口四周1米处挖一条排水沟，并经常检查窖顶部有无下陷现象。如发现下陷，应重新修复，防止空气与雨水进入。

4. 鉴定在一般生产条件下，闻、看青贮料的气味、颜色与质地，就能评定其品质的好坏。正常的青贮料有芳香气味，酸味浓，没有霉味。颜色以越近似于原料本色越好。质地松软且略带湿润，茎叶多保持原料状态，清晰可见。若酸味较淡或带有酪酸味、臭味，色泽呈褐色或黑色，质地粘成一团或干燥而粗硬的就属于劣质青贮料了。质量过差、粘结发臭、发霉变黑的青贮料不能喂畜。

5. 利用青贮秸秆一般经过个把月便能完成发酵过程，可以开窖使用了。圆形窖揭盖后逐层往下取用，不能从中间挖窝，取料后及时盖好。长方形窖，应从一头开挖，垂直往下逐段取用，自走式青储机供应商

，取后即盖妥。喂量控制在每头牛每天7-10公斤，羊1-2.5公斤，奶牛可多达15-20公斤。青贮秸秆有轻泻作用，不宜单独喂，孕畜要慎喂、少喂。过酸时可用3%-5%的石灰乳中和。

新乡市宇田青储机制造有限公司，本公司位于新乡市凤泉区大块工业园区。2015年进入国家补贴目录，国家补贴9.45万元。是豫北地区成立比较早的专业生产玉米青储机的公司之一，本公司成立于2008年，自走式青储机生产厂家，是生产茎穗双收玉米青储机的比较早的公司，是中国发明生产茎穗双收玉米青储机的厂家。

大部分农民在使用农机设备时不知道如何节省柴油成本，自走式青储机报价，从而导致大量的油成本被浪费掉。尤其每年的8.9月份收获的季节，农田作物农民大量使用玉米青储机，青储机，玉米收获机等导致油费成本苦不堪言。所以农机具的合理使用机油起到了刻不容缓的地步，玉米青储机农机设备合理使用机油方法如下：

- 1.定期保养机器的机油、空气、柴油滤清器的流畅。
- 2.定时更换润滑油；
- 3.按规定加油；
- 4.选择合适油门作业，尽量使用优质油门作业。

当然我们应该对农机设备外部进行节油同时也要尽可能掌握内部机具构造的调整，例如：

调整气门间隙。在排气行程上止点前后对进、排气门进行调整，通过减少气门间隙来保证配气正时。

调整供油提前角。柴油机供油提前角的调整应随环境的变化做适当调整，供油提前角大会直接影响柴油机的功率和油耗，比如SI95型油机的供油提前角一般应控制在 16° - 20° 。

调整喷油器的喷油压力。195型柴油机喷油器的的喷油压力为 (120 ± 5) kg/c。据测试，当喷油压力低于 $100\text{kg}/\text{cm}^2$ 时，燃油消耗量上升 $10\text{-}20\text{g}/(\text{kw}\cdot\text{h})$ 。为保持喷油器正常的喷油压力，机手要定期对喷油器进行试验调整。

总的来说，解决了农机设备成本预算才是对农民做到利益的获取。

多年来，产品获得国内客户的好评。先进的技术、专业的产品、优良的服务是我们一贯的目标，不断更新、不断完善、不断进步是我们永远的追求。

我们将一如既往地本着“质量为本、用户至上”的经营方针，愿我们先进而又优质的产品、稳健而又灵活的经营、真诚而又及时的服务，与国内外各界朋友共创辉煌。

青贮机主要用于玉米秸秆的青贮、黄贮（不带果穗）收获。一次进地可完成玉米植株的切割、输送、压扁、切碎、抛送装车等作业。该机是我公司研制的作业效率高的青饲料收获机，底盘、发动机、驾驶台、驾驶室、电气系统、液压系统、割台、抛射筒等。

产品主要优势：

- 1、采用160马力发动机，性能稳定可靠，动力强劲，工作效率高。
- 2、配有专门的籽粒破碎装置，破碎效果佳。
- 3、喂入辊与割台动力输入采用齿轮箱和传动轴，动力损失小，稳定可靠不易损坏。

青储机

自走式青储机报价-阜阳青储机-新乡宇田(查看)由河南宇田农业机械有限公司提供。河南宇田农业机械有限公司（www.xxhdqcj.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。新乡宇田——您值得信赖的朋友，公司地址：新乡市凤泉区大块镇秀才庄，联系人：魏经理。同时本公司（www.ymqcjzz.com）还是从事青储玉米收获机，玉米秸秆收割机，玉米青储收割机的厂家，欢迎来电咨询。