

软水机,软水设备,生活用水软化设备,成都名膜软水机厂家

产品名称	软水机,软水设备,生活用水软化设备,成都名膜软水机厂家
公司名称	四川名膜环保科技有限公司
价格	5000.00/套
规格参数	品牌:洛膜
公司地址	成都市金牛区天回镇街道蓉都大道1009-1015号(注册地址)
联系电话	13699423285

产品详情

成都软化设备_生活用水软化设备_四川软化水设备

成都名膜水处理设备有限公司，西南连锁，专业做原水处理，软化设备的厂提供软化设备，全自动软水设备，原水处理过滤设备，地下水软化设备

成都软水设备五大过滤功效：去除异色、异味、重金属、杜绝细菌、根除水碱

- 1、去除异色：有效去除水中的各种杂质，腐殖质，胶体等固体杂质，改善浑浊度；
- 2、去除异味：有效滤除消毒副产品余氯等，去除异味，改善口感；
- 3、去除重金属：去除铅、砷等多种金属，保留水中的矿物质及微量元素；
- 4、杜绝细菌：0.0001微米ro反渗透膜技术拦截绝大多数细菌，确保饮用水的安全；

5、根除水碱：反渗透脱盐技术去除水中99%可溶性物质，去除过多的钙镁离子，降低硬度，根除水碱；

全自动软水设备的主要作用：

成都名膜全自动软水设备主要是对地下水中的钙镁离子进行捕捉，比如湖泊水，井水，山泉水中所含的钙镁离子，捕捉能力在98%以上，并且高分子团容量大，饱和周期长。再生周期短。反洗时捕捉的钙镁离子容易洗脱。大大减轻了企业操作负担。出水水质完全满足客户要求。

软水设备有全自动和手动两种设备：

软水设备从操作方式上分为手动软水器和全自动软水器，

手动控制的软水设备：

配备的手动阀，需要人工操作，当树脂需要再生的时候，需要手动进入再生。这总阀门适用于用水量不是很大的，或者间歇性比较长的工况。其价格也会便宜许多。

从型号来分，又分为单阀单罐软水器和双阀双罐软水器。其区别主要是为了某些工况要求设备24小时不间断供水设计的。因软水器的工作原理，树脂在吸附一定量的钙镁离子后，会达到饱和，需用通过再生清洗。而此工艺阶段会停止供水，此时就需要两个罐体来交替使用。

全自动软水设备：

在国内以配置润新控制阀和富莱克控制阀为主流。富莱克是美国原装进口的，是目前进口阀门中的主流品牌。润新阀是国产品牌，也是目前国内使用广的品牌。就故障率而言，进口阀门故障率还是要较低一些，富莱克的优点是整个阀体采取黄铜铸造，并在小吨位设备阀门中配置有机械阀，不用通电，通过次轮计时，来达到时间控制的目的。

软水设备使用注意事项：

首先要确保原水质要达到使用要求，尤其保证原水不含有污染软水器的物质。全自动锅炉软水器要安装在清洁干燥的位置，温度控制在0度以上，防止水冰冻。管路水温不要超过60度。

运行之前检测个连接处是否密封，有没有漏水处。接线处要注意防水，不要烧坏阀门。维修清洗时务必要切断电源，停止运行时也要注意给设备断水断电。

全自动软水设备的维护方式：

平时要定期的给设备检查，出水是否依然达标，盐箱里的盐是否用完。阀门出要经常擦拭，防止尘埃过多，损坏阀体。在更换原水时，一定要检测水质是否有变化，是否具有污染设备的杂质。

要定期检测后端出水硬度情况，一般两年左右要更换一次树脂，保持设备软化的功能。并定期添加再生盐，盐是保证树脂不断具备软化水功能的再生试剂。这样设备才能稳定运行，确保后端出水质量。